



**Об утверждении списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупке у Единого дистрибьютора на 2017 год**

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 июня 2016 года № 557. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2016 года № 13883

В соответствии с подпунктом 68) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить список лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупке у Единого дистрибьютора на 2017 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного настоящего приказа направление в одном экземпляре его копии в печатном и электронном виде на государственном и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.

*Министр здравоохранения  
и социального развития  
Республики Казахстан*

*Т. Дуйсенова*

Приложение  
к приказу Министра здравоохранения  
и социального развития Республики Казахстан  
от 24 июня 2016 года № 557

**Список лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупке у Единого дистрибьютора на 2017 год**

**Сноска. Список с изменениями, внесенным приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937.**

| № п/п                         | АТХ код  | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)**** | Характеристика   | Единица измерения - 1 штука (ампула, таблетка, капсула, флакон, бутылка, контейнер, набор, пара, упаковка, комплект, литр, шприц, шприц-ручка)* | Предельная цена *** |
|-------------------------------|--|--|--|---|---------------------|
| <b>Лекарственные средства</b> |  |  |  |   |                     |
| 1                             | L01XX02  | L-аспарагиназа****   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 000 МЕ | флакон  | 29 159,47           |
| 2                             | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |  |   |                     |
| 3                             | J05AF06  | Абакавир****   | раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл   | флакон  | 24 864,00           |
| 4                             | J05AF06  | Абакавир   | таблетка, 300 мг   | таблетка  | 674,82              |
| 5                             | J05AR02  | Абакавир+ Ламивудин  | таблетка, 600 мг/300мг, для детей  | таблетка  | 1 412,50            |
| 6                             | J05AR03  | Абакавир+ Ламивудин  | таблетка, 600 мг/300мг   | таблетка  | 988,75              |
| 7                             | J05AR04  | Абакавир+ Ламивудин+ Зидовудин   | таблетка, 300 мг/150мг/300 мг  | таблетка  | 1 580,70            |
| 8                             | L02BX03  | Абиратерон   | таблетка, 250 мг   | таблетка  | 10 137,27           |
| 9                             | L04AB04  | Адалимумаб   | раствор для инъекций 40 мг/0,8 мл  | шприц   | 241 285,00          |

|    |  |  |  |                  |            |
|----|--|--|--|------------------|------------|
| 10 | J07AJ<br>52  | Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, содержащая бесклеточный коклюшный компонент**** | вакцина адсорбированная бесклеточная коклюшно-дифтерийно-столбнячная жидкая, 1 дозная                          | доза             | 5 665,65   |
| 11 | J07AM<br>51  | Адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов****                 | дифтерийно-столбнячный анатоксин очищенный с уменьшенным содержанием антигенов, жидкий, суспензия для инъекций | доза             | 47,20      |
| 12 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |  |                  |            |
| 13 | J01FA<br>10  | Азитромицин  | таблетка, 125 мг   | таблетка         | 158,57     |
| 14 | J01FA<br>10  | Азитромицин  | таблетка/капсула, 250 мг   | таблетка/капсула | 143,69     |
| 15 | J01FA<br>10  | Азитромицин  | таблетка/капсула, 500 мг   | таблетка/капсула | 396,03     |
| 16 | V04CF  | Аллерген туберкулезный рекомбинантный****  | раствор для внутрикожного введения по 3 мл (30 доз)  | флакон           | 16 226,56  |
| 17 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |  |                  |            |
| 18 | C01EA<br>01  | Алпростадил  | лиофилизат/концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг  | ампула           | 4 588,98   |
| 19 | B01AD<br>02  | Алтеплаза  | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг                            | флакон           | 146 013,91 |
| 20 | B05AA<br>01  | Альбумин****   | раствор для инфузий 10%, 20 мл   | флакон           | 2 768,23   |
| 21 | B05AA<br>01  | Альбумин****   | раствор для инфузий 10%, 50 мл   | флакон           | 6 197,64   |
| 22 | B05AA<br>01  | Альбумин   | раствор для инфузий 20%, 100 мл  | флакон           | 19 977,21  |
| 23 | B05AA<br>01  | Альбумин   | раствор для инфузий 5%, 100 мл   | флакон           | 5 861,26   |
| 24 | R05CB<br>06  | Амброксол  | раствор для инъекций 15 мг/2 мл  | ампула           | 131,01     |
| 25 | J01GB<br>06  | Амикацин   | раствор для инъекций 500 мг/2 мл или порошок для приготовления раствора для                                    | флакон           | 216,05     |

|    |  |   |  |                   |           |
|----|--|---|--|-------------------|-----------|
|    |  |   | инъекций, 0,5 г  |                   |           |
| 26 | B02AA01  | Аминокапроновая кислота                 | раствор для инфузий 5%, 100 мл                                       | бутылка/контейнер | 357,29    |
| 27 | R03DA05  | Аминофиллин                             | раствор для инъекций 2,4%, 5 мл                                      | ампула            | 19,52     |
| 28 | C01BD01  | Амиодарон                               | раствор для инъекций 150 мг/3 мл                                     | ампула            | 152,41    |
| 29 | N05AL05  | Амисульприд                             | раствор для приема внутрь 100 мг/мл, 60 мл                           | флакон            | 15 566,07 |
| 30 | N05AL05  | Амисульприд                             | таблетка, 200 мг   | таблетка          | 440,05    |
| 31 | N05AL05  | Амисульприд                             | таблетка, 400 мг   | таблетка          | 502,61    |
| 32 | N06AA09  | Амитриптилин                            | таблетка/драже, 25 мг  | таблетка/драже    | 4,54      |
| 33 | C08CA01  | Амлодипин                               | таблетка/капсула, 10 мг  | таблетка/капсула  | 81,12     |
| 34 | C08CA01  | Амлодипин                               | таблетка/капсула, 5 мг   | таблетка/капсула  | 44,46     |
| 35 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |  |                   |           |
| 36 | C07FB  | Амлодипина бесилат+ Бисопролола фумарат | таблетка, 5 мг/5 мг  | таблетка          | 68,75     |
| 37 | J01CA04  | Амоксициллин****                        | порошок/гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг | флакон            | 465,48    |
| 38 | J01CA04  | Амоксициллин****                        | таблетка/капсула, 500 мг   | таблетка/капсула  | 22,09     |
| 39 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |  |                   |           |
| 40 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |  |                   |           |
| 41 | J01CR02  | Амоксициллин+Клавулановая кислота****   | порошок для приготовления пероральной суспензии 457 мг/5 мл          | флакон            | 1 382,20  |
| 42 | J01CR02  | Амоксициллин+Клавулановая кислота       | порошок для приготовления раствора для инъекций, 600 мг              | флакон            | 254,22    |
| 43 | J01CR02  | Амоксициллин+Клавулановая кислота       | таблетка, 500 мг/125 мг  | таблетка          | 67,58     |

|    |  |   |   |               |            |
|----|--|---|---|---------------|------------|
| 44 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |   |               |            |
| 45 | J01CA<br>01  | Ампициллин****                                | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг  | флакон        | 29,26      |
| 46 | L02BG<br>03  | Анастрозол                                    | таблетка, 1 мг  | таблетка      | 99,68      |
| 47 | B02BD<br>03  | Антиингибиторный коагулянтный комплекс****    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 ЕД   | флакон        | 337 501,18 |
| 48 | B02BD<br>03  | Антиингибиторный коагулянтный комплекс****    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД  | флакон        | 168 750,07 |
| 49 | J07BG<br>01  | Антирабическая вакцина, концентрированная**** | вакцина антирабическая культуральная очищенная концентрированная инактивированная, лиофилизат в ампулах или флаконах по 1 прививочной дозе. К каждой ампуле или флакону вакцины прилагается растворитель. | флакон/ампула | 1 849,61   |
| 50 | J06AA<br>06  | Антирабический иммуноглобулин (сыворотка)**** | прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость бесцветной или слабо желтой окраски. Форма выпуска – ампулы или флаконы по 5 или 10 мл   | литр          | 712 620,00 |
| 51 | A04AD<br>12  | Апрепитант                                    | капсула, 125 мг   | капсула       | 7 506,78   |
| 52 | A04AD<br>12  | Апрепитант                                    | капсула, 80 мг  | капсула       | 7 017,11   |
| 53 | B02AB<br>01  | Апротинин                                     | раствор для инфузий 10 000 КИЕ/мл, 10 мл  | ампула        | 1 226,32   |
| 54 | A11GA<br>01  | Аскорбиновая кислота****                      | капли для приема внутрь 100 мг/мл, 30 мл  | флакон        | 390,54     |
| 55 | A11GA<br>01  | Аскорбиновая кислота                          | раствор для инъекций 5%, 2 мл   | ампула        | 14,06      |
| 56 | G02CX<br>01  | Атосибан****                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл 5 мл  | флакон        | 41 647,39  |
| 57 | G02CX<br>01  | Атосибан****                                  | раствор для инъекций 7,5 мг/мл 0,9 мл   | флакон        | 15 732,72  |
| 58 | C10AA<br>05  | Аторвастатин                                  | таблетка, 10 мг   | таблетка      | 24,51      |
| 59 | M03AC<br>04  | Атракурий безилат****                         | раствор для инъекций 25 мг/2,5 мл   | ампула        | 455,06     |

|    |  |                                 |   |           |            |
|----|--|---------------------------------|---|-----------|------------|
| 60 | M01AB<br>16  | Ацеклофенак                     | таблетка, 100 мг  | таблетка  | 60,78      |
| 61 | S01EC<br>01  | Ацетазоламид****                | таблетка, 250 мг  | таблетка  | 30,89      |
| 62 | B01AC<br>06  | Ацетилсалициловая кислота       | таблетка, 100 мг  | таблетка  | 7,35       |
| 63 | J05AB<br>01  | Ацикловир                       | таблетка, 200 мг  | таблетка  | 18,79      |
| 64 | J05AB<br>01  | Ацикловир                       | таблетка, 400 мг  | таблетка  | 37,18      |
| 65 | J05AB<br>01  | Ацикловир****                   | таблетка, 800 мг  | таблетка  | 65,64      |
| 66 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                                 |   |           |            |
| 67 | J01X   | Бактериофаг дизентерийный****   | таблетка, содержащая лиофилизированный концентрат фильтрата фаголизата возбудителей бактериальной дизентерии, с кислотоустойчивым покрытием | таблетка  | 64,41      |
| 68 | J01X   | Бактериофаг сальмонеллезный**** | таблетка, содержащая лиофилизированный концентрат фильтрата фаголизата возбудителей сальмонеллеза, с кислотоустойчивым покрытием            | таблетка  | 48,45      |
| 69 | L01XC<br>07  | Бевацизумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл   | флакон    | 117 351,82 |
| 70 | L01XC<br>07  | Бевацизумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл  | флакон    | 440 064,60 |
| 71 | R03BA<br>01  | Беклометазон                    | аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом  | баллончик | 5 576,64   |
| 72 | R03BA<br>01  | Беклометазон                    | аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом  | баллончик | 7 274,19   |
| 73 | B05AA  | Белки плазмы человека****       | с содержанием белков от 9,0 до 14,0г, раствор для инфузий 200 мл  | флакон    | 49 972,48  |
| 74 | J01CE<br>01  | Бензилпенициллин****            | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД  | флакон    | 31,45      |

|    |             |   |   |                  |              |
|----|-------------|---|---|------------------|--------------|
| 75 | C04AX<br>11 | Бенциклан****   | раствор для инъекций 50<br>мг/2 мл, 2 мл  | ампула           | 136,04       |
| 76 | H02AB<br>01 | Бетаметазон****   | суспензия для инъекций, 1<br>мл   | шприц/ам<br>пула | 1 367,48     |
| 77 | L02BB<br>03 | Бикалутамид   | таблетка, 150 мг  | таблетка         | 570,31       |
| 78 | L02BB<br>03 | Бикалутамид   | таблетка, 50 мг   | таблетка         | 185,34       |
| 79 | C07AB<br>07 | Бисопролол  | таблетка, 10 мг   | таблетка         | 8,02         |
| 80 | C07AB<br>07 | Бисопролол  | таблетка, 5 мг  | таблетка         | 5,66         |
| 81 | L01XX<br>32 | Бортезомиб  | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного введения, 1<br>мг   | флакон           | 150 093,41   |
| 82 | L01XC<br>12 | Брентуксимаб****  | порошок для приготовления<br>концентрата для раствора<br>для инфузий, 50 мг   | флакон           | 1 191 480,76 |
| 83 | G02CB<br>01 | Бромокриптин****  | таблетка, 2,5 мг  | таблетка         | 61,77        |
| 84 | R03BA<br>02 | Будесонид   | суспензия для ингаляций<br>дозированная 0,25 мг/мл 2<br>мл  | ампула           | 568,77       |
| 85 | R03BA<br>02 | Будесонид   | суспензия для ингаляций<br>дозированная 0,5 мг/мл 2 мл  | ампула           | 705,67       |
| 86 | N01BB<br>01 | Бупивакаин****  | раствор для инъекций 0,5%   | ампула           | 106,53       |
| 87 | J07CA<br>09 | Вакцина дифтерийно-<br>столбнячная-бесклеточная<br>коклюшная, комбинированная<br>с вакциной против гепатита<br>В рекомбинантной, вакциной<br>против полиомиелита<br>инактивированной и<br>вакциной против<br>гемофильной инфекции типа<br>b**** | комбинированная, в составе<br>вакцин: дифтерийно-<br>столбнячный с бесклеточным<br>коклюшным компонентом,<br>вирусный гепатит В,<br>полиомиелит<br>инактивированный,<br>гемофильная инфекция типа<br>b, по 1 дозе | доза             | 15 576,53    |
| 88 | J07CA<br>06 | Вакцина дифтерийно-<br>столбнячная-бесклеточная<br>коклюшная, комбинированная<br>с вакциной против<br>полиомиелита<br>инактивированной и<br>вакциной против   | комбинированная, в составе<br>вакцин: дифтерийно-<br>столбнячный с бесклеточным<br>коклюшным компонентом,<br>полиомиелит<br>инактивированный,<br>гемофильная инфекция типа  | доза             | 6 366,50     |

|    |             |  |  |                |          |
|----|-------------|--|--|----------------|----------|
|    |             | гемофильной инфекции типа b****  | b, по 1 дозе.  |                |          |
| 89 | J07AP       | Вакцина против брюшного тифа**(****)   | вакцина, обогащенная ВИ-антигеном, выпускается в ампулах или флаконах по 1; 5 или 10 доз   | доза           | 1 022,85 |
| 90 | J07BC<br>01 | Вакцина против вирусного гепатита «В» (ВГВ), рекомбинантная****              | суспензия для внутримышечного введения во флаконе, выпускается по 1,0 мл или 2 детские дозы во флаконе. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ)                      | доза           | 148,22   |
| 91 | J07BB<br>02 | Вакцина против гриппа  | инактивированная вакцина, состав штаммов должен соответствовать рекомендациям ВОЗ с учетом циркуляции вирусов гриппа в предстоящий эпид-сезон. Суспензия для инъекций в шприце 1 доза/0,5 мл   | доза/шприц     | 895,53   |
| 92 | J07BA<br>01 | Вакцина против клещевого энцефалита, концентрированная, инактивированная**** | культуральная, очищенная, концентрированная, инактивированная для внутримышечного введения, содержит инактивированный антиген вируса клещевого энцефалита, в ампулах или флаконах  | доза           | 2 115,18 |
| 93 | J07BD<br>52 | Вакцина против кори, краснухи и паротита****                                 | лиофилизированная вакцина, которая состоит из живых аттенуированных штаммов вирусов кори, паротита и краснухи. Форма выпуска - флакон по 1 дозе в комплекте с растворителем. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ | доза           | 1 215,33 |
| 94 | J07AL<br>02 | Вакцина против пневмококковой инфекции****                                   | вакцина полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная жидкая, содержащая 13 серотипов пневмококка. Форма выпуска - по 1 дозе. Производство по выпуску вакцины должно   | шприц/<br>доза | 9 220,74 |



|    |               |   |  |          |          |
|----|---------------|---|--|----------|----------|
|    |               |   | быть сертифицировано ВОЗ   |          |          |
| 95 | J07BF         | Вакцина против полиомиелита, оральная**** | живая оральная, содержит аттенуированные штаммы вирусов полиомиелита иммунологических типов - 1,3 (бивалентная). Форма выпуска - флакон по 10; 20 доз, в комплекте с капельницей или в пластмассовом флаконе-пипетке | доза     | 63,43    |
| 96 | J07AN<br>01   | Вакцина против туберкулеза****            | живая, лиофильно высушенная. Форма выпуска-ампула или флакон по 20 доз для внутрикожного введения. Опыт применения в Казахстане не менее 1 года. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ     | доза     | 96,90    |
| 97 | J07AK         | Вакцина чумная живая сухая****            | представляет собой высушенную живую культуру вакцинного штамма чумного микроба. Форма выпуска-флакон по 10 доз. К вакцине прилагаются растворитель и скарификаторы согласно количеству доз                           | доза     | 294,59   |
| 98 | J05AB<br>11   | Валацикловир                              | таблетка, 500 мг   | таблетка | 384,67   |
| 99 | N03AG<br>01   | Вальпроевая кислота                       | капсула, 150 мг  | капсула  | 18,38    |
| 10 | N03AG<br>0 01 | Вальпроевая кислота                       | капсула, 500 мг  | капсула  | 33,64    |
| 10 | N03AG<br>1 01 | Вальпроевая кислота                       | раствор для инъекций 100 мг/мл   | ампула   | 1 515,00 |
| 10 | N03AG<br>2 01 | Вальпроевая кислота                       | таблетка, 300 мг   | таблетка | 37,81    |
| 10 | N03AG<br>3 01 | Вальпроевая кислота                       | гранулы, пролонгированного действия, 250 мг  | пакет    | 64,96    |

|         |             |                         |   |                    |            |
|---------|-------------|-------------------------|---|--------------------|------------|
| 10<br>4 | N03AG<br>01 | Вальпроевая кислота     | гранулы, пролонгированного действия, 500 мг                               | пакет              | 122,71     |
| 10<br>5 | N03AG<br>01 | Вальпроевая кислота**** | сироп, 150 мл   | флакон             | 1 540,17   |
| 10<br>6 | J01XA<br>01 | Ванкомицин              | порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг         | флакон             | 541,68     |
| 10<br>7 | N06AX<br>16 | Венлафаксин             | таблетка/капсула, 150 мг  | таблетка / капсула | 131,40     |
| 10<br>8 | N06AX<br>16 | Венлафаксин             | таблетка/капсула, 75 мг   | таблетка / капсула | 82,98      |
| 10<br>9 | L01CA<br>04 | Винорелбин              | концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл                | флакон             | 7 723,79   |
| 11<br>0 | V08CA<br>09 | Гадобутрол              | раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 15 мл                      | флакон             | 33 450,15  |
| 11<br>1 | V08CA<br>09 | Гадобутрол              | раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл                     | шприц              | 17 179,71  |
| 11<br>2 | V08CA<br>01 | Гадопентетовая кислота  | раствор для внутривенного введения, 15 мл                                 | флакон             | 10 215,53  |
| 11<br>3 | N06DA<br>04 | Галантамин****          | раствор для инъекций, 10 мг/мл  | ампула             | 381,54     |
| 11<br>4 | N06DA<br>04 | Галантамин****          | раствор для инъекций, 2,5 мг/мл   | ампула             | 104,48     |
| 11<br>5 | N06DA<br>04 | Галантамин****          | раствор для инъекций, 5 мг/мл   | ампула             | 195,25     |
| 11<br>6 | N06DA<br>04 | Галантамин              | таблетка, 5 мг  | таблетка           | 82,48      |
| 11<br>7 | N05AD<br>01 | Галоперидол             | масляный раствор для инъекций, 50мг/мл 1 мл                               | ампула             | 379,62     |
| 11<br>8 | N05AD<br>01 | Галоперидол             | раствор для инъекций, 5 мг/мл, 1 мл                                       | ампула             | 54,45      |
| 11<br>9 | N01AB<br>01 | Галотан****             | жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл                               | флакон             | 10 186,40  |
| 12<br>0 | A16AB<br>08 | Галсульфаза****         | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл                | флакон             | 693 012,10 |
| 12<br>1 | G02CA       | Гексопреналин           | раствор для внутривенного введения 10 мкг/2,0 мл                          | ампула             | 182,56     |
| 12<br>2 | L01BC<br>05 | Гемцитабин              | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг | флакон             | 7 374,01   |

|         |             |                                    |  |                  |            |
|---------|-------------|------------------------------------|--|------------------|------------|
| 12<br>3 | L01BC<br>05 | Гемцитабин                         | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 200 мг | флакон           | 2 742,25   |
| 12<br>4 | J01GB<br>03 | Гентамицин                         | раствор для инъекций 4%, 2,0 мл  | ампула           | 15,16      |
| 12<br>5 | V01AB<br>01 | Гепарин                            | раствор для инъекций 5000 ME/мл, 5 мл                                    | флакон/ампула    | 393,45     |
| 12<br>6 | L01XE<br>02 | Гефитиниб                          | таблетка, 250 мг   | таблетка         | 5 349,96   |
| 12<br>7 | H02AB<br>09 | Гидрокортизон****                  | суспензия (микrokристаллическая) для инъекций 2,5%, 5 мл                 | флакон           | 484,85     |
| 12<br>8 | L01XX<br>05 | Гидроксикарбамид                   | капсула, 500 мг  | капсула          | 89,41      |
| 12<br>9 | V05AA<br>07 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 10%, 500 мл  | флакон           | 3 819,40   |
| 13<br>0 | V05AA<br>07 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 6%, 500 мл   | флакон           | 1 632,29   |
| 13<br>1 | C03AA<br>03 | Гидрохлоротиазид                   | таблетка, 100 мг   | таблетка         | 44,25      |
| 13<br>2 | C03AA<br>03 | Гидрохлоротиазид                   | таблетка, 25 мг  | таблетка         | 3,72       |
| 13<br>3 | L03AX<br>13 | Глатирамера ацетат                 | раствор для подкожного введения 20 мг/1 мл                               | шприц            | 8 474,12   |
| 13<br>4 | A10BB<br>09 | Гликлазид                          | таблетка, 60 мг  | таблетка         | 38,09      |
| 13<br>5 | A10BB<br>09 | Гликлазид                          | таблетка, 80 мг  | таблетка         | 11,73      |
| 13<br>6 | A10BB<br>12 | Глимепирид                         | таблетка, 1 мг   | таблетка         | 24,89      |
| 13<br>7 | A10BB<br>12 | Глимепирид                         | таблетка, 2 мг   | таблетка         | 38,20      |
| 13<br>8 | A10BB<br>12 | Глимепирид                         | таблетка, 3 мг   | таблетка         | 58,76      |
| 13<br>9 | A10BB<br>12 | Глимепирид                         | таблетка, 4 мг   | таблетка         | 69,51      |
| 14<br>0 | A10BB<br>12 | Глимепирид                         | таблетка, 6 мг   | таблетка         | 131,09     |
| 14<br>1 | A10BB<br>12 | Глимепирид+ Метформин              | таблетка, 2/500 мг   | таблетка         | 70,99      |
| 14<br>2 | L02AE<br>03 | Гозерелин                          | имплантат для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг    | шприц-аппликатор | 182 701,95 |

|    |               |   |   |                  |            |
|----|---------------|---|---|------------------|------------|
| 14 | L02AE<br>3 03 | Гозерелин                                       | имплантат пролонгированного действия для подкожного введения 3,6 мг                                   | шприц-аппликатор | 59 196,39  |
| 14 | L04AB<br>4 06 | Голимумаб****                                   | раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл   | шприц            | 306 490,80 |
| 14 | V02BC<br>5 30 | Губка гемостатическая                           | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 2,5*3,0   | штука            | 13 630,47  |
| 14 | V02BC<br>6 30 | Губка гемостатическая                           | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 4,8*4,8   | штука            | 31 100,81  |
| 14 | V02BC<br>7 30 | Губка гемостатическая                           | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 9,5*4,8   | штука            | 55 213,75  |
| 14 | L01AX<br>8 04 | Дакарбазин                                      | порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 200 мг                          | флакон           | 2 392,94   |
| 14 | L01AX<br>9 04 | Дакарбазин                                      | порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 500 мг                          | флакон           | 6 591,20   |
| 15 | V03XA<br>0 02 | Дарбэпоэтин альфа****                           | раствор для инъекций 20 мкг, в предварительно наполненных шприцах 0,5 мл                              | шприц            | 17 998,65  |
| 15 | V03XA<br>1 02 | Дарбэпоэтин альфа****                           | раствор для инъекций 30 мкг, в предварительно наполненных шприцах 0,3 мл                              | шприц            | 26 860,50  |
| 15 | V03XA<br>2 02 | Дарбэпоэтин альфа****                           | раствор для инъекций 500 мкг, в предварительно наполненных шприцах 1,0 мл                             | шприц            | 316 629,48 |
| 15 | J05AE<br>3 10 | Дарунавир                                       | таблетка, 400 мг  | таблетка         | 2 358,95   |
| 15 | J05AE<br>4 10 | Дарунавир                                       | таблетка, 600 мг  | таблетка         | 3 108,01   |
| 15 | J05AX<br>5 66 | Дасабувир+Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир**** | Дасабувир-таблетка, 250 мг; Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир-таблетка, 12,5 мг/75 мг/50 мг           | набор таблеток   | 35 524,88  |
| 15 | L01DB<br>6 02 | Даунорубицин                                    | порошок для приготовления раствора для инфузий, 20 мг   | флакон           | 5 713,89   |
| 15 | L02BX<br>7 02 | Дегареликс                                      | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 120 мг | флакон           | 50 918,81  |
| 15 | L02BX<br>8 02 | Дегареликс                                      | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 80 мг  | флакон           | 43 951,32  |
| 15 | H02AB<br>9 02 | Дексаметазон                                    | раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл  | ампула           | 37,28      |

|    |  |                       |  |          |            |
|----|--|-----------------------|--|----------|------------|
| 16 | H02AB<br>0 02  | Дексмедетомин-дин**** | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл, 2 мл | ампула   | 10 673,60  |
| 16 | B05AA<br>1 05  | Декстран              | раствор для инфузий 10%, 200 мл                                    | флакон   | 354,02     |
| 16 | B05AA<br>2 05  | Декстран              | раствор для инфузий 10%, 400 мл                                    | флакон   | 530,53     |
| 16 | B05AA<br>3 05  | Декстран              | раствор для инфузий 6%, 200 мл                                     | флакон   | 329,88     |
| 16 | B05AA<br>4 05  | Декстран              | раствор для инфузий 6%, 400 мл                                     | флакон   | 461,22     |
| 16 | B05CX<br>5 01  | Декстроза             | раствор для инъекций 40%, 10 мл                                    | ампула   | 28,64      |
| 16 | B05CX<br>6 01  | Декстроза             | раствор для инъекций 40%, 5 мл                                     | ампула   | 13,32      |
| 16 | M05BX<br>7 04  | Денозумаб****         | раствор для подкожного введения, 60 мг/мл                          | шприц    | 59 189,52  |
| 16 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                       |  |          |            |
| 16 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                       |  |          |            |
| 17 | V03AC<br>0 03  | Деферазирокс****      | таблетка, 500 мг   | таблетка | 7 714,34   |
| 17 | L01BC<br>1 08  | Децитабин****         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг           | флакон   | 426 730,49 |
| 17 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                       |  |          |            |
| 17 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                       |  |          |            |
| 17 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                       |  |          |            |
| 17 | M01AB<br>5 05  | Диклофенак            | раствор для инъекций 75 мг   | ампула   | 24,11      |
| 17 | M01AB<br>6 05  | Диклофенак****        | таблетка, 25 мг  | таблетка | 4,41       |
| 17 | V03AF<br>7 06  | Династрия фолинат     | раствор для инъекций, 100 мг/2 мл                                  | флакон   | 6 034,97   |
| 17 | V03AF<br>8 06  | Династрия фолинат     | раствор для инъекций, 400 мг/8 мл                                  | флакон   | 24 143,78  |
| 17 | N07BB<br>9 01  | Дисульфирам           | таблетка, 500 мг   | таблетка | 39,65      |
| 18 | R06AA  | Дифенгидра-мин        | раствор для инъекций 1%, 1   | ампула   | 7,19       |

|    |   |  |   |                      |           |
|----|---|--|---|----------------------|-----------|
| 0  | 02  |  | мл  |                      |           |
| 18 | J01AA<br>1 02   | Доксициклин  | таблетка/капсула, 100 мг  | таблетка<br>/капсула | 12,02     |
| 18 | L01DB<br>2 01   | Доксорубицин   | порошок лиофилизированный<br>для приготовления раствора<br>для инъекций, 50 мг<br>/концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 2 мг/мл, 25<br>мл/раствор для инъекций 2<br>мг/мл, 25 мл | флакон               | 2 283,37  |
| 18 | L01DB<br>3 01   | Доксорубицин<br>(пегилированный)                                 | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 2 мг/мл   | флакон               | 90 611,52 |
| 18 | A03FA<br>4 03   | Домперидон   | таблетка, 10 мг   | таблетка             | 17,10     |
| 18 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016<br>5 № 937. |  |   |                      |           |
| 18 | C01CA<br>6 04   | Допамин  | раствор/концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инъекций 4%, 5 мл   | ампула               | 159,27    |
| 18 | J01DH<br>7 04   | Дорипенем****  | порошок для приготовления<br>раствора для инфузий 500 мг  | флакон               | 8 080,83  |
| 18 | R05CB<br>8 13   | Дорназа-Альфа  | раствор для ингаляций, 2,5<br>мг/2,5 мл   | флакон               | 8 363,06  |
| 18 | L01CD<br>9 02   | Доцетаксел   | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 20 мг/мл  | флакон               | 17 753,44 |
| 19 | L01CD<br>0 02   | Доцетаксел   | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 80 мг   | флакон               | 65 024,20 |
| 19 | N06AX<br>1 21   | Дулоксетин   | капсула, 60 мг  | капсула              | 403,52    |
| 19 | G04CB<br>2 02   | Дутастерид   | капсула, 0,5 мг   | капсула              | 276,36    |
| 19 | V03AE<br>3 10   | Железа (II) сульфат сухой+<br>Аскорбиновая кислота               | таблетка, 320 мг/60 мг  | таблетка             | 14,81     |
| 19 | V03AE<br>4 10   | Железа (II) сульфата<br>гептагидрат+ Аскорбиновая<br>кислота**** | сироп, 100 мл   | флакон               | 306,31    |
| 19 | V03AA<br>5 07   | Железа сульфат****   | капли, 25 мл  | флакон               | 174,90    |
| 19 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016<br>6 № 937. |  |   |                      |           |

|    |               |                          |  |          |              |
|----|---------------|--------------------------|--|----------|--------------|
| 19 | J05AF<br>7 01 | Зидовудин                | капсула, 100 мг  | капсула  | 122,79       |
| 19 | J05AF<br>8 01 | Зидовудин                | таблетка, 300 мг   | таблетка | 86,95        |
| 19 | J05AF<br>9 01 | Зидовудин****            | раствор для приема внутрь с дозирующим устройством 10 мг/мл (50 мг/5 мл) 200 мл  | флакон   | 7 579,88     |
| 20 | J05AR<br>0 01 | Зидовудин+ Ламивудин     | таблетка, 300 мг/150 мг  | таблетка | 874,17       |
| 20 | M05BA<br>1 08 | Золедроновая кислота     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг | флакон   | 14 747,29    |
| 20 | M05BA<br>2 08 | Золедроновая кислота     | раствор для инфузий 5 мг/100 мл  | флакон   | 137 724,30   |
| 20 | C01EB<br>3 17 | Ивабрадин****            | таблетка, 5 мг   | таблетка | 81,57        |
| 20 | C01EB<br>4 17 | Ивабрадин****            | таблетка, 7,5 мг   | таблетка | 81,57        |
| 20 | A16AB<br>5 09 | Идурсульфаз              | концентрат для приготовления раствора для инъекций 6 мг/3 мл   | флакон   | 1 167 289,34 |
| 20 | J04AC<br>6 01 | Изониазид                | раствор для инъекций 10%, 5 мл   | ампула   | 61,60        |
| 20 | J04AC<br>7 01 | Изониазид                | таблетка, 100 мг   | таблетка | 2,54         |
| 20 | J04AC<br>8 01 | Изониазид                | таблетка, 300 мг   | таблетка | 6,35         |
| 20 | C01DA<br>9 14 | Изосорбид мононитрат**** | таблетка, 10 мг  | таблетка | 2,61         |
| 21 | C01DA<br>0 08 | Изосорбида динитрат      | аэрозоль/спрей 1,25 мг/1 доза, 300 доз 15 мл   | флакон   | 1 497,08     |
| 21 | C01DA<br>1 08 | Изосорбида динитрат      | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10 мл   | ампула   | 336,37       |
| 21 | C01DA<br>2 08 | Изосорбида динитрат      | таблетка, 20 мг  | таблетка | 12,19        |
| 21 | C01DA<br>3 08 | Изосорбида динитрат      | таблетка, 40 мг  | таблетка | 16,25        |
| 21 | N01AB<br>4 06 | Изофлуран                | жидкость для ингаляционного наркоза, 100 мл  | флакон   | 14 380,80    |
| 21 | N01AB<br>5 06 | Изофлуран                | жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл  | флакон   | 27 563,20    |

|         |  |   |   |                        |              |
|---------|--|---|---|------------------------|--------------|
| 21<br>6 | L01XE<br>01  | Иматиниб  | таблетка/капсула, 100 мг  | таблетка<br>/капсула   | 6 177,75     |
| 21<br>7 | A16AB<br>02  | Имиглюцераза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД  | флакон                 | 444 146,84   |
| 21<br>8 | J01DH<br>51  | Импипенем+Циластатин  | порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг/500 мг   | флакон                 | 6 479,51     |
| 21<br>9 | L04AA<br>04  | Иммуноглобулин антитимоцитарный****   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг  | флакон                 | 65 889,28    |
| 22<br>0 | J06BB<br>12  | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита****  | готовится из сыворотки крови лошадей, гипериммунизированных вирусом клещевого энцефалита или из сыворотки доноров   | литр                   | 7 285 410,00 |
| 22<br>1 | J06BA<br>02  | Иммуноглобулин человека нормальный  | 10% раствор для инфузий, 100 мл   | флакон                 | 245 348,60   |
| 22<br>2 | C03BA<br>11  | Индапамид   | таблетка, 2,5 мг  | таблетка               | 16,76        |
| 22<br>3 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |   |                        |              |
| 22<br>4 | A10AB<br>05  | Инсулин аспарт  | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД  | картридж               | 2 959,82     |
| 22<br>5 | A10AB<br>05  | Инсулин аспарт****  | раствор 100 ед/мл во флаконах по 10мл   | флакон                 | 8 807,04     |
| 22<br>6 | A10AB<br>05  | Инсулин аспарт  | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны | картридж / шприц-ручка | 2 959,82     |
| 22<br>7 | A10AD<br>05  | Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия) | суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже  | картридж /шприц-ручка  | 3 027,06     |



|    |               |   |  |                               |          |
|----|---------------|---|--|-------------------------------|----------|
|    |               |   | заправленных шприц -<br>ручками, в этом случае шприц<br>- ручки к инсулину не нужны  |                               |          |
| 22 | A10AE<br>8 04 | Инсулин гларгин   | раствор 100 ед/мл по 3 мл в<br>заправленных шприц-ручках   | картридж<br>/ шприц-<br>ручка | 2 432,51 |
| 22 | A10AB<br>9 06 | Инсулин глулизин****  | раствор 100 ед/мл 10,0 мл  | флакон                        | 8 231,57 |
| 23 | A10AB<br>0 06 | Инсулин глулизин  | раствор 100 ед/мл по 3 мл в<br>заправленных шприц-ручках   | картридж<br>/ шприц-<br>ручка | 1 990,56 |
| 23 | A10AD<br>1 01 | Инсулин двухфазный<br>человеческий генно-<br>инженерный (30/70)                     | суспензия 100 ед/мл в<br>картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД.<br>Возможны поставки не в<br>картриджах, а в уже<br>заправленных шприц -<br>ручках, в этом случае шприц<br>- ручки к инсулину не нужны | картридж<br>/ шприц-<br>ручка | 1 165,13 |
| 23 | A10AD<br>2 01 | Инсулин двухфазный<br>человеческий генно-<br>инженерный (30/70)****                 | суспензия 100 ед/мл во<br>флаконах, 10 мл  | флакон                        | 1 315,30 |
| 23 | A10AE<br>3 05 | Инсулин детемир****   | раствор 100 ед/мл в<br>картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 0,5<br>ЕД  | картридж                      | 3 113,50 |
| 23 | A10AE<br>4 05 | Инсулин детемир****   | раствор 100 ед/мл в<br>картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД.<br>Возможны поставки не в<br>картриджах, а в уже<br>заправленных шприц -<br>ручках, в этом случае шприц<br>- ручки к инсулину не нужны   | картридж<br>/ шприц-<br>ручка | 3 113,50 |
| 23 | A10AC<br>5 01 | Инсулин изофан<br>человеческий генно-<br>инженерный суточного<br>действия (средний) | суспензия 100 ед/мл в<br>картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 0,5<br>ЕД  | картридж                      | 748,27   |

|         |             |   |  |                                  |          |
|---------|-------------|---|--|----------------------------------|----------|
| 23<br>6 | A10AC<br>01 | Инсулин изофан<br>человеческий генно-<br>инженерный суточного<br>действия (средний)   | суспензия 100 ед/мл в<br>картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД.<br>Возможны поставки не в<br>картриджах, а в уже<br>заправленных шприц -<br>ручках, в этом случае шприц<br>- ручки к инсулину не нужны     | картридж<br>/<br>шприц-<br>ручка | 748,27   |
| 23<br>7 | A10AC<br>01 | Инсулин изо-фан<br>человеческий генно-<br>инженерный суточного<br>действия (средний)  | суспензия 100 ед/мл во<br>флаконах, 10 мл  | флакон                           | 1 172,88 |
| 23<br>8 | A10AB<br>04 | Инсулин лизпро  | раствор для инъекций 100<br>МЕ/мл, 10 мл   | флакон                           | 8 231,57 |
| 23<br>9 | A10AB<br>04 | Инсулин лизпро  | раствор 100 ед/мл в<br>картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 0,5<br>ЕД  | картридж                         | 2 458,63 |
| 24<br>0 | A10AB<br>04 | Инсулин лизпро  | раствор 100 ед/мл в<br>картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД.<br>Возможны поставки не в<br>картриджах, а в уже<br>заправленных шприц -<br>ручках, в этом случае шприц<br>- ручки к инсулину не нужны       | картридж<br>/<br>шприц-<br>ручка | 2 458,63 |
| 24<br>1 | A10AD<br>04 | Инсулин лизпро двухфазный<br>в комбинации с инсулином<br>средней продолжительности<br>(смесь аналогов инсулина<br>короткого и средней<br>продолжительности действия<br>25/75) | раствор/суспензия 100 ед/мл<br>в картриджах по 3 мл в<br>комплекте со шприц-ручками<br>из расчета на 75 картриджей<br>1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД.<br>Возможны поставки не в<br>картриджах, а в уже<br>заправленных шприц-ручках,<br>в этом случае шприц-ручки к<br>инсулину не нужны | картридж<br>/<br>шприц-<br>ручка | 2 834,20 |

|         |             |   |   |                                |           |
|---------|-------------|---|---|--------------------------------|-----------|
| 24<br>2 | A10AD<br>04 | Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия 50/50) | раствор/суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц-ручках, в этом случае шприц-ручки к инсулину не нужны | картридж / шприц-ручка         | 2 835,34  |
| 24<br>3 | A10AB<br>01 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный   | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 0,5 ЕД  | картридж                       | 689,87    |
| 24<br>4 | A10AB<br>01 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный   | раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 75 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц -ручках, в этом случае шприц -ручки к инсулину не нужны         | картридж / шприц-ручка         | 689,87    |
| 24<br>5 | A10AB<br>01 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный   | раствор 100 ед/мл во флаконах, 10 мл  | флакон                         | 1 172,88  |
| 24<br>6 | L03AB<br>05 | Интерферон-альфа 2b   | 18 млн. МЕ (6 доз по 3 млн. МЕ), порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора/раствор для инъекций  | флакон/шприц-тюбик/шприц-ручка | 33 116,64 |
| 24<br>7 | L03AB<br>07 | Интерферон бета   | раствор для инъекций 44 мкг/0,5 мл  | шприц                          | 19 239,11 |
| 24<br>8 | L03AB<br>08 | Интерферон бета-1b  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0,3 мг (9,6 млн. МЕ) с возможностью применения у детей с 12 лет  | флакон                         | 20 136,13 |

|    |               |                    |   |                    |            |
|----|---------------|--------------------|---|--------------------|------------|
| 24 | L03AB<br>9 07 | Интерферон бета-1a | раствор для внутримышечных инъекций/лиофилизат для приготовления раствора для внутри-мышечного введения 30 мкг (6 млн. МЕ)  | шприц/шприц-ручка  | 94 905,00  |
| 25 | L04AB<br>0 02 | Инфликсимаб        | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг с возможностью применения у беременных женщин | флакон             | 189 639,77 |
| 25 | L04AB<br>1 02 | Инфликсимаб        | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг, биосимиляр                                   | флакон             | 164 965,78 |
| 25 | C09CA<br>2 04 | Ирбесартан         | таблетка, 150 мг  | таблетка           | 79,90      |
| 25 | L01XX<br>3 19 | Иринотекан         | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5 мл   | флакон             | 8 355,58   |
| 25 | L01XX<br>4 19 | Иринотекан         | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл  | флакон             | 3 371,02   |
| 25 | J02AC<br>5 02 | Итраконазол        | таблетка/капсула, 100 мг  | таблетка / капсула | 151,19     |
| 25 | J02AC<br>6 02 | Итраконазол****    | раствор для приема внутрь 10 мг/мл, 150 мл  | флакон             | 10 595,69  |
| 25 | L01AA<br>7 06 | Ифосфамид****      | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг   | флакон             | 5 482,32   |
| 25 | L01AA<br>8 06 | Ифосфамид****      | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг  | флакон             | 10 249,56  |
| 25 | L01AA<br>9 06 | Ифосфамид****      | порошок для приготовления раствора для инъекций, 2000 мг  | флакон             | 15 230,47  |
| 26 | V08AB<br>0 02 | Йогексол           | раствор для инъекций 300 мг/мл, 50 мл   | флакон             | 8 776,98   |
| 26 | V08AB<br>1 02 | Йогексол           | раствор для инъекций 350 мг/мл, 100 мл  | флакон             | 16 929,47  |

|    |               |                 |   |          |              |
|----|---------------|-----------------|---|----------|--------------|
| 26 | V08AB<br>2 02 | Йогексол        | раствор для инъекций 350 мг/мл, 20 мл   | флакон   | 3 987,99     |
| 26 | V08AB<br>3 02 | Йогексол        | раствор для инъекций 350 мг/мл, 50 мл   | флакон   | 9 189,99     |
| 26 | V08AB<br>4 09 | Йодиксанол      | раствор для инъекций 320 мг/мл, 100 мл  | флакон   | 15 870,39    |
| 26 | V08AB<br>5 09 | Йодиксанол      | раствор для инъекций 320 мг/мл, 20 мл   | флакон   | 3 838,40     |
| 26 | V08AB<br>6 09 | Йодиксанол      | раствор для инъекций 320 мг/мл, 50 мл   | флакон   | 8 742,87     |
| 26 | V08AB<br>7 05 | Йопромид        | раствор для инъекций 300 мг/мл, 100 мл  | флакон   | 14 485,06    |
| 26 | V08AB<br>8 05 | Йопромид****    | раствор для инъекций 300 мг/мл, 20 мл   | флакон   | 3 253,69     |
| 26 | V08AB<br>9 05 | Йопромид        | раствор для инъекций 300 мг/мл, 50 мл   | флакон   | 7 685,34     |
| 27 | V08AB<br>0 05 | Йопромид        | раствор для инъекций 370 мг/мл, 100 мл  | флакон   | 16 874,67    |
| 27 | V08AB<br>1 05 | Йопромид        | раствор для инъекций 370 мг/мл, 50 мл   | флакон   | 9 003,58     |
| 27 | L01CD<br>2 04 | Кабазитаксел    | концентрат для приготовления раствора для инфузий 60 мг/1,5 мл в комплекте с растворителем 4,5 мл                             | флакон   | 1 518 876,43 |
| 27 | B05XA<br>3 01 | Калия хлорид    | раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10 мл  | ампула   | 68,83        |
| 27 | V03AF<br>4 03 | Кальция фолинат | раствор для инъекций 10 мг/мл, 5 мл /лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг | флакон   | 1 863,42     |
| 27 | B05XA<br>5 07 | Кальция хлорид  | раствор для инъекций 10%, 5 мл  | ампула   | 24,03        |
| 27 | J01GB<br>6 04 | Канамицин****   | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг   | флакон   | 63,01        |
| 27 | C09CA<br>7 06 | Кандесартан     | таблетка, 16 мг   | таблетка | 137,78       |
| 27 | C09CA<br>8 06 | Кандесартан     | таблетка, 4 мг  | таблетка | 42,80        |
| 27 | C09CA<br>9 06 | Кандесартан     | таблетка, 8 мг  | таблетка | 64,61        |
| 28 | L01BC         | Капецитабин     | таблетка, 500 мг  | таблетка | 452,45       |

|    |  |                     |  |          |            |
|----|--|---------------------|--|----------|------------|
| 0  | 06   |                     |  |          |            |
| 28 | J04AB<br>1 30  | Капреомицин         | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г                      | флакон   | 2 202,71   |
| 28 | C09AA<br>2 01  | Каптоприл           | таблетка, 25 мг  | таблетка | 2,42       |
| 28 | N03AF<br>3 01  | Карбамазепин        | таблетка, 200 мг   | таблетка | 7,46       |
| 28 | H01BB<br>4 03  | Карбетоцин          | раствор для инъекций 100 мкг/мл, 1 мл                                    | ампула   | 10 233,29  |
| 28 | J02AX<br>5 04  | Каспофунгин         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг                  | флакон   | 110 380,77 |
| 28 | N05AH<br>6 04  | Кветиапин           | таблетка, 100 мг   | таблетка | 43,62      |
| 28 | N05AH<br>7 04  | Кветиапин           | таблетка, 200 мг   | таблетка | 214,09     |
| 28 | N01AX<br>8 03  | Кетамин****         | раствор для инъекций 500 мг/10 мл  | флакон   | 471,55     |
| 28 | J02AB<br>9 02  | Кетоконазол         | таблетка, 200 мг   | таблетка | 50,68      |
| 29 | M01AE<br>0 03  | Кетопрофен****      | капсула, 50 мг   | капсула  | 31,27      |
| 29 | M01AE<br>1 03  | Кетопрофен          | раствор для инъекций, 100 мг/2 мл  | ампула   | 106,00     |
| 29 | M01AE<br>2 03  | Кетопрофен          | таблетка, 100 мг   | таблетка | 24,94      |
| 29 | M01AB<br>3 15  | Кеторолак           | раствор для внутримышечных инъекций 30 мг/мл, 1 мл                       | ампула   | 30,59      |
| 29 | R06AX<br>4 17  | Кетотифен           | таблетка, 1 мг   | таблетка | 5,30       |
| 29 | J01FA<br>5 09  | Кларитромицин       | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 500 мг | флакон   | 3 450,61   |
| 29 | J01FA<br>6 09  | Кларитромицин       | таблетка, 500 мг   | таблетка | 230,54     |
| 29 | J01FA<br>7 09  | Кларитромицин       | таблетка, 250 мг   | таблетка | 40,23      |
| 29 | M05BA<br>8 02  | Клодроновая кислота | таблетка, 800 мг   | таблетка | 844,83     |
| 29 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                     |  |          |            |
| 30 | V01AC<br>0 04  | Клопидогрел         | таблетка, 300 мг   | таблетка | 1 162,84   |

|         |  |  |  |           |            |
|---------|--|--|--|-----------|------------|
| 30<br>1 | V01AC<br>04  | Клопидогрел  | таблетка, 75 мг  | таблетка  | 283,32     |
| 30<br>2 | V01AC  | Клопидогрел+Ацетилсалициловая кислота                  | таблетка, 75 мг/100 мг   | таблетка  | 373,89     |
| 30<br>3 | V05BA<br>10  | Комплекс аминокислот****                               | эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20, раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 910 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер  | контейнер | 10 011,20  |
| 30<br>4 | V05BA<br>10  | Комплекс аминокислот****                               | эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20, раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер | контейнер | 12 514,00  |
| 30<br>5 | M03AX<br>01  | Комплекс ботулинический токсин типа а-гемаглютинин**** | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД   | флакон    | 109 540,46 |
| 30<br>6 | A06AD<br>11  | Лактулоза  | сироп 667 г/л по 1000 мл   | флакон    | 3 908,90   |
| 30<br>7 | A06AD<br>11  | Лактулоза  | сироп 667 г/л по 500 мл  | флакон    | 2 259,86   |
| 30<br>8 | J05AF<br>05  | Ламивудин  | таблетка, 100 мг   | таблетка  | 358,20     |
| 30<br>9 | J05AF<br>05  | Ламивудин  | таблетка, 150 мг   | таблетка  | 469,85     |
| 31<br>0 | J05AF<br>05  | Ламивудин  | раствор для приема внутрь, 5 мг/мл 240 мл  | флакон    | 6 652,32   |
| 31<br>1 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |  |           |            |
| 31<br>2 | N03AX<br>09  | Ламотриджин  | таблетка, 25 мг  | таблетка  | 40,44      |
| 31<br>3 | N03AX<br>09  | Ламотриджин  | таблетка, 50 мг  | таблетка  | 55,60      |
| 31<br>4 | N03AX<br>09  | Ламотриджин****  | таблетка жевательная, 100 мг   | таблетка  | 180,55     |
| 31<br>5 | N03AX<br>09  | Ламотриджин****  | таблетка жевательная, 50 мг  | таблетка  | 146,60     |

|         |  |                    |   |          |            |
|---------|--|--------------------|---|----------|------------|
| 31<br>6 | H01CB<br>03  | Ланреотид****      | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 30 мг | флакон   | 187 336,38 |
| 31<br>7 | L01XE<br>07  | Лепатиниб          | таблетка, 250 мг  | таблетка | 4 726,95   |
| 31<br>8 | A16AB<br>05  | Ларонидаза****     | концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 ЕД/ мл 5 мл                                     | флакон   | 224 795,23 |
| 31<br>9 | P02CE<br>01  | Левамизол****      | таблетка, 150 мг  | таблетка | 392,96     |
| 32<br>0 | P02CE<br>01  | Левамизол****      | таблетка, 50 мг   | таблетка | 195,17     |
| 32<br>1 | N05AA<br>02  | Левомепромазин**** | раствор для инъекций 25 мг/мл   | ампула   | 110,64     |
| 32<br>2 | N05AA<br>02  | Левомепромазин     | таблетка, 25 мг   | таблетка | 22,13      |
| 32<br>3 | C01CX<br>08  | Левосимендан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл                                     | флакон   | 199 481,05 |
| 32<br>4 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                    |   |          |            |
| 32<br>5 | J01MA<br>12  | Левифлоксацин      | раствор для инфузий 500 мг/100 мл   | флакон   | 283,10     |
| 32<br>6 | J01MA<br>12  | Левифлоксацин      | таблетка, 250 мг  | таблетка | 204,09     |
| 32<br>7 | J01MA<br>12  | Левифлоксацин      | таблетка, 500 мг  | таблетка | 224,44     |
| 32<br>8 | J01MA<br>12  | Левифлоксацин      | таблетка, 750 мг  | таблетка | 287,27     |
| 32<br>9 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                    |   |          |            |
| 33<br>0 | L02AE<br>02  | Лейпрорелин****    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 45 мг       | шприц    | 215 791,40 |
| 33<br>1 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                    |   |          |            |
| 33<br>2 | L04AX<br>04  | Леналидомид        | капсула, 15 мг  | капсула  | 142 083,33 |
| 33<br>3 | L04AX<br>04  | Леналидомид        | капсула, 25 мг  | капсула  | 145 250,81 |
| 33<br>4 | L03AA<br>10  | Ленограстим        | лиофилизат для приготовления раствора для   | флакон   | 32 785,28  |



|         |  |  |  |                          |           |
|---------|--|--|--|--------------------------|-----------|
|         |  |  | подкожного и внутривенного введения, 33,6 млн. МЕ  |                          |           |
| 33<br>5 | L02BG<br>04  | Летрозол   | таблетка, 2,5 мг   | таблетка                 | 158,29    |
| 33<br>6 | N01BB<br>02  | Лидокаин   | раствор для инъекций, 1%<br>3,5 мл   | ампула                   | 24,27     |
| 33<br>7 | N01BB<br>02  | Лидокаин   | раствор для инъекций, 2% 2<br>мл   | ампула                   | 8,66      |
| 33<br>8 | N01BB<br>02  | Лидокаин   | аэрозоль 10%, 38 мл  | флакон                   | 2 166,48  |
| 33<br>9 | C09AA<br>03  | Лизиноприл   | таблетка, 10 мг  | таблетка                 | 5,56      |
| 34<br>0 | A10BX<br>07  | Лираглутид****   | раствор для подкожного<br>введения 6 мг/мл 3 мл  | шприц-<br>ручка          | 22 220,73 |
| 34<br>1 | J05AE  | Лопинавир + Ритонавир  | таблетка, 200 мг/50 мг   | таблетка                 | 186,85    |
| 34<br>2 | J05AE  | Лопинавир + Ритонавир****  | раствор для приема внутрь,<br>60 мл  | флакон                   | 3 435,61  |
| 34<br>3 | J05AE  | Лопинавир + Ритонавир  | таблетка, 100 мг/25 мг, для<br>детей   | таблетка                 | 64,28     |
| 34<br>4 | R06AX<br>13  | Лоратадин  | таблетка, 10 мг  | таблетка                 | 55,20     |
| 34<br>5 | M01AC<br>05  | Лорноксикам****  | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечного введения, 8<br>мг | флакон                   | 789,49    |
| 34<br>6 | M01AC<br>05  | Лорноксикам  | таблетка, 4 мг   | таблетка                 | 57,91     |
| 34<br>7 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |  |                          |           |
| 34<br>8 | V05XA<br>05  | Магния сульфат   | раствор для инъекций 25%, 5<br>мл  | ампула                   | 16,22     |
| 34<br>9 | A06AD<br>15  | Макрогол 4000+Калия<br>хлорид+ Натрия хлорид+<br>Натрия сульфат+ Натрия<br>гидрокарбонат+Натрия<br>сахарин                   | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь<br>64 г                                      | пакет                    | 595,40    |
| 35<br>0 | A06AD  | Макрогол 3350+Натрия<br>сульфат безводный +Натрия<br>хлорид+ Калия<br>хлорид+Кислота<br>аскорбиновая+ Натрия<br>аскорбат**** | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь  | пакет                    | 2 168,06  |
| 35<br>1 | V05BC<br>01  | Маннитол   | раствор для инъекций 15%,<br>200 мл  | бутылка<br>/<br>контейне | 516,81    |

|         |             |                       |  |                               |          |
|---------|-------------|-----------------------|--|-------------------------------|----------|
|         |             |                       |  | р                             |          |
| 35<br>2 | B05BC<br>01 | Маннитол              | раствор для инъекций 15%,<br>400 мл  | бутылка<br>/<br>контейне<br>р | 877,94   |
| 35<br>3 | A03AA<br>04 | Мебеверин             | капсула, 200 мг  | капсула                       | 50,55    |
| 35<br>4 | M01AC<br>06 | Мелоксикам            | таблетка, 15 мг  | таблетка                      | 104,34   |
| 35<br>5 | M01AC<br>06 | Мелоксикам            | таблетка, 7,5 мг   | таблетка                      | 39,73    |
| 35<br>6 | M01AC<br>06 | Мелоксикам            | раствор для внутримышечного<br>введения 15 мг/1,5 мл                           | ампула                        | 75,81    |
| 35<br>7 | J01DH<br>02 | Меропенем             | лиофилизат/ порошок для<br>приготовления раствора для<br>инъекций 0,5 г        | флакон                        | 5 207,05 |
| 35<br>8 | J01DH<br>02 | Меропенем             | лиофилизат/ порошок для<br>приготовления раствора для<br>инъекций 1,0 г        | флакон                        | 8 305,15 |
| 35<br>9 | N02BB<br>02 | Метамизол натрия      | раствор для инъекций 50 % 2<br>мл  | ампула                        | 15,81    |
| 36<br>0 | H02AB<br>04 | Метилпредни-золон**** | порошок лиофилизированный<br>для приготовления раствора<br>для инъекций 250 мг | флакон                        | 2 158,04 |
| 36<br>1 | H02AB<br>04 | Метилпреднизолон****  | таблетка, 16 мг  | таблетка                      | 167,42   |
| 36<br>2 | H02AB<br>04 | Метилпреднизолон      | таблетка, 4 мг   | таблетка                      | 58,58    |
| 36<br>3 | A03FA<br>01 | Метоклопрамид         | раствор для инъекций 0,5%,<br>2 мл   | ампула                        | 21,12    |
| 36<br>4 | A03FA<br>01 | Метоклопрамид****     | таблетка, 10 мг  | таблетка                      | 14,19    |
| 36<br>5 | C07AB<br>02 | Метопролол            | раствор для внутривенного<br>введения 1 мг/мл 5 мл                             | ампула                        | 3 203,60 |
| 36<br>6 | C07AB<br>02 | Метопролол            | таблетка, 50 мг  | таблетка                      | 8,24     |
| 36<br>7 | L01BA<br>01 | Метотрексат****       | раствор для инъекций 10<br>мг/мл, 0,75 мл                                      | шприц                         | 3 749,08 |
| 36<br>8 | L01BA<br>01 | Метотрексат****       | раствор для инъекций 10<br>мг/мл, 1 мл   | шприц                         | 4 273,66 |
| 36<br>9 | L01BA<br>01 | Метотрексат****       | раствор для инъекций 10<br>мг/мл, 2 мл   | шприц                         | 5 363,25 |
| 37<br>0 | L01BA<br>01 | Метотрексат****       | раствор для инъекций 10<br>мг/мл, 1,5 мл                                       | шприц                         | 4 273,66 |

|    |   |                    |   |          |           |
|----|---|--------------------|---|----------|-----------|
| 37 | L01BA<br>1 01   | Метотрексат        | таблетка, 2,5 мг  | таблетка | 30,53     |
| 37 | J01XD<br>2 01   | Метронидазол       | раствор для инфузий 0,5%,<br>100 мл   | флакон   | 133,10    |
| 37 | J01XD<br>3 01   | Метронидазол       | таблетка, 250 мг  | таблетка | 4,21      |
| 37 | A10BA<br>4 02   | Метформин          | таблетка, 1000 мг   | таблетка | 22,46     |
| 37 | A10BA<br>5 02   | Метформин          | таблетка, 500 мг  | таблетка | 11,16     |
| 37 | A10BA<br>6 02   | Метформин          | таблетка, 850 мг  | таблетка | 17,52     |
| 37 | J01FA<br>7 03   | Мидекамицин****    | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь<br>175 мг/5 мл, 20 г                   | флакон   | 1 017,00  |
| 37 | J01FA<br>8 03   | Мидекамицин***     | таблетка, 400 мг  | таблетка | 57,00     |
| 37 | G02AD<br>9  | Мизопростол        | таблетка, 0,2 мг  | таблетка | 160,59    |
| 38 | N06AX<br>0 11   | Миртазапин         | таблетка, 30 мг   | таблетка | 209,43    |
| 38 | L01DB<br>1 07   | Митоксантрон       | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий или раствор для<br>инъекций, 10 мг/5 мл | флакон   | 27 442,24 |
| 38 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016<br>2 № 937. |                    |   |          |           |
| 38 | G03XB<br>3 01   | Мифепристон****    | таблетка, 200 мг  | таблетка | 1 238,10  |
| 38 | J01MA<br>4 14   | Моксифлокса-цин    | раствор для инфузий, 400<br>мг/250 мл   | флакон   | 13 290,26 |
| 38 | J01MA<br>5 14   | Моксифлокса-цин    | таблетка, 400 мг  | таблетка | 616,11    |
| 38 | C02AC<br>6 05   | Моксонидин         | таблетка, 0,2 мг  | таблетка | 92,89     |
| 38 | C02AC<br>7 05   | Моксонидин         | таблетка, 0,4 мг  | таблетка | 142,18    |
| 38 | R03DC<br>8 03   | Монтелукаст натрия | таблетка, 10 мг   | таблетка | 131,92    |
| 38 | R03DC<br>9 03   | Монтелукаст натрия | таблетка жевательная, 5 мг  | таблетка | 158,65    |
| 39 | V01AB<br>0 06   | Надропарин         | раствор для инъекций в<br>шприцах, 3800 МЕ анти-<br>Ха/0,4 мл                                   | шприц    | 1 171,10  |

|         |  |                         |   |          |            |
|---------|--|-------------------------|---|----------|------------|
| 39<br>1 | V01AB<br>06  | Надропарин              | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 2850 МЕ анти-Ха/0,3 мл                   | шприц    | 950,00     |
| 39<br>2 | V01AB<br>06  | Надропарин              | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 5700 МЕ анти-Ха/0,6 мл                   | шприц    | 1 868,55   |
| 39<br>3 | V01AB<br>06  | Надропарин              | раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 7600 МЕ анти-Ха/0,8 мл                   | шприц    | 2 383,48   |
| 39<br>4 | N07BB<br>04  | Налтрексон****          | порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения, 380 мг | флакон   | 154 069,30 |
| 39<br>5 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                         |   |          |            |
| 39<br>6 | A14AB<br>01  | Надролон****            | раствор масляный для инъекций 50 мг/мл, 1 мл  | ампула   | 1 025,23   |
| 39<br>7 | V08AA<br>01  | Натрия амидотризоат**** | раствор для инъекций 76%, 20 мл   | ампула   | 671,56     |
| 39<br>8 | J04AA<br>01  | Натрия аминосалицилат   | раствор для инфузий 3%, 400 мл  | флакон   | 2 008,68   |
| 39<br>9 | J04AA<br>02  | Натрия аминосалицилат   | гранулы 600 мг, пакет 100 г   | банка    | 10 611,83  |
| 40<br>0 | V03AB<br>06  | Натрия тиосульфат       | раствор для внутривенного введения 300 мг/мл 10 мл  | ампула   | 91,02      |
| 40<br>1 | V07AB  | Натрия хлорид           | раствор для инъекций 0,9% 5 мл  | ампула   | 18,71      |
| 40<br>2 | V07AB  | Натрия хлорид****       | раствор для инъекций 0,9%, 10 мл  | ампула   | 32,93      |
| 40<br>3 | C07AB<br>12  | Небиволол               | таблетка, 5 мг  | таблетка | 62,39      |
| 40<br>4 | J05AG<br>01  | Невирапин               | таблетка, 200 мг  | таблетка | 108,71     |
| 40<br>5 | J05AG<br>02  | Невирапин               | таблетка, 200 мг, для детей   | таблетка | 155,30     |
| 40<br>6 | J05AG<br>01  | Невирапин               | суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл  | флакон   | 4 220,76   |
| 40<br>7 | N07AA<br>01  | Неостигмин****          | раствор для инъекций в ампулах 0,05% 1 мл   | ампула   | 11,66      |
| 40<br>8 | C10AD<br>02  | Никотиновая кислота     | раствор для инъекции 1%, 1 мл   | ампула   | 9,15       |

|    |  |  |  |          |            |
|----|--|--|--|----------|------------|
| 40 | L01XE<br>9 08  | Нилотиниб  | капсула, 200 мг  | капсула  | 12 436,27  |
| 41 | C08CA<br>0 06  | Нимодипин  | раствор для инфузий в комплекте с соединительной трубкой для инфузомата 10 мг /50 мл   | флакон   | 5 675,62   |
| 41 | C08CA<br>1 06  | Нимодипин  | таблетка, 30 мг  | таблетка | 85,71      |
| 41 | C01DA<br>2 02  | Нитроглицерин  | аэрозоль, 10 г   | флакон   | 1 177,66   |
| 41 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |  |          |            |
| 41 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |  |          |            |
| 41 | R07AA<br>5 30  | Общие фосфолипиды+<br>Двунасыщенный<br>фосфатидилхолин (DSPC)+<br>Свободные жирные кислоты<br>(FFA)+Триглицериды<br>(TG)**** | суспензия для<br>интратрахеального введения<br>25 мг/мл, 4 мл  | флакон   | 119 466,35 |
| 41 | L01XA<br>6 03  | Оксалиплатин   | порошок/ лиофилизат для<br>приготовления инфузионного<br>раствора 50 мг/ концентрат<br>для приготовления<br>инфузионного раствора 5<br>мг/мл 10 мл | флакон   | 3 516,29   |
| 41 | H01BB<br>7 02  | Окситоцин  | раствор для инъекций 5<br>ЕД/мл 1 мл   | ампула   | 30,45      |
| 41 | B02BD<br>8 02  | Октоког альфа<br>(рекомбинантный<br>антигемофильный<br>фактор)****   | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного введения, 250<br>МЕ  | флакон   | 32 042,48  |
| 41 | B02BD<br>9 02  | Октоког альфа<br>(рекомбинантный<br>антигемофильный<br>фактор)****   | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного введения,<br>1000 МЕ   | флакон   | 126 163,68 |
| 42 | B02BD<br>0 02  | Октоког альфа<br>(рекомбинантный<br>антигемофильный<br>фактор)****   | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного введения, 500<br>МЕ  | флакон   | 62 644,87  |
| 42 | H01CB<br>1 02  | Октреотид  | микросферы для<br>приготовления суспензий для<br>инъекций 20 мг  | флакон   | 227 920,00 |
| 42 | H01CB<br>2 02  | Октреотид  | раствор для<br>инъекций/раствор для<br>внутривенного и подкожного  | ампула   | 1 014,74   |

|         |             |                 |  |          |            |
|---------|-------------|-----------------|--|----------|------------|
|         |             |                 | введения 50 мкг/мл   |          |            |
| 42<br>3 | H01CB<br>02 | Октреотид       | раствор для инъекций, 0,1 мг/мл  | ампула   | 1 362,27   |
| 42<br>4 | N05AH<br>03 | Оланзапин       | таблетка, 10 мг  | таблетка | 1 445,46   |
| 42<br>5 | N05AH<br>03 | Оланзапин       | таблетка, 5 мг   | таблетка | 986,29     |
| 42<br>6 | A02BC<br>01 | Омепразол       | капсула, 20 мг   | капсула  | 30,19      |
| 42<br>7 | A04AA<br>01 | Ондансетрон**** | раствор для инъекций, 8 мг/4 мл  | ампула   | 96,90      |
| 42<br>8 | A04AA<br>01 | Ондансетрон     | раствор для инъекций, 4 мг/2 мл  | ампула   | 75,81      |
| 42<br>9 | J01XD<br>03 | Орнидазол       | таблетка, 250 мг   | таблетка | 42,82      |
| 43<br>0 | J01XD<br>03 | Орнидазол       | таблетка, 500 мг   | таблетка | 60,39      |
| 43<br>1 | J05AH<br>02 | Осельтамивир    | капсула, 75 мг   | капсула  | 622,71     |
| 43<br>2 | J01MA<br>01 | Офлоксацин      | раствор для инфузий 200 мг/100 мл  | флакон   | 211,19     |
| 43<br>3 | J01MA<br>01 | Офлоксацин      | таблетка, 200 мг   | таблетка | 18,19      |
| 43<br>4 | J01MA<br>01 | Офлоксацин      | таблетка, 400 мг   | таблетка | 57,83      |
| 43<br>5 | L01XE<br>11 | Пазопаниб       | таблетка, 400 мг   | таблетка | 20 052,29  |
| 43<br>6 | L01CD<br>01 | Паклитаксел     | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг (в комплекте с системами, не содержащими поливинилхлорид (далее - ПВХ) | флакон   | 14 160,17  |
| 43<br>7 | L01CD<br>01 | Паклитаксел     | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл (в комплекте с системами, не содержащими ПВХ)                      | флакон   | 4 832,25   |
| 43<br>8 | L01CD<br>01 | Паклитаксел     | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/50 мл (в комплекте с системами не содержащими ПВХ)                     | флакон   | 36 006,54  |
| 43<br>9 | N05AX<br>13 | Палиперидон**** | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия  | шприц    | 113 451,03 |

|    |  |                                  |  |                     |            |
|----|--|----------------------------------|--|---------------------|------------|
|    |  |                                  | 100 мг/1,0 мл  |                     |            |
| 44 | N05AX<br>0 13  | Палиперидон****                  | суспензия для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия<br>150 мг/1,5 мл       | шприц               | 144 235,47 |
| 44 | N05AX<br>1 13  | Палиперидон****                  | суспензия для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия<br>75 мг/0,75 мл       | шприц               | 86 590,46  |
| 44 | N05AX<br>2 13  | Палиперидон                      | таблетка, 3 мг   | таблетка            | 1 216,35   |
| 44 | N05AX<br>3 13  | Палиперидон                      | таблетка, 6 мг   | таблетка            | 1 351,77   |
| 44 | N05AX<br>4 13  | Палиперидон                      | таблетка, 9 мг   | таблетка            | 2 028,87   |
| 44 | M05BA<br>5 03  | Памидроновая кислота             | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 90 мг/30 мл                            | флакон              | 46 445,01  |
| 44 | A09AA<br>6 02  | Панкреатин                       | капсула в кишечно-<br>растворимой оболочке,<br>содержащая минимикросферы,<br>150 мг            | капсула             | 76,87      |
| 44 | A09AA<br>7 02  | Панкреатин                       | капсула в кишечно-<br>растворимой оболочке,<br>содержащая минимикросферы,<br>300 мг            | капсула             | 166,96     |
| 44 | A09AA<br>8 02  | Панкреатин                       | таблетка, 250 мг   | таблетка            | 10,98      |
| 44 | A02BC<br>9 02  | Пантопразол                      | таблетка, 40 мг  | таблетка            | 118,50     |
| 45 | A02BC<br>0 02  | Пантопразол                      | таблетка, 20 мг  | таблетка            | 63,94      |
| 45 | A03AD<br>1 01  | Папаверина гидрохлорид           | раствор для инъекций 2% 2<br>мл  | ампула              | 11,83      |
| 45 | J04AA<br>2 01  | Пара-аминосалициловая<br>кислота | порошок дозированный для<br>приготовления раствора для<br>приема внутрь в пакетиках,<br>12,5 г | пакет               | 397,33     |
| 45 | N02BE<br>3 01  | Парацетамол                      | суспензия для приема внутрь<br>120 мг/5 мл, 100 мл   | бутылка<br>/ флакон | 315,93     |
| 45 | N02BE<br>4 01  | Парацетамол                      | суспензия для приема внутрь<br>250 мг/5 мл 100 мл  | флакон              | 285,43     |
| 45 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                                  |  |                     |            |
| 45 | N06AB  | Пароксетин****                   | таблетка, 20 мг  | таблетка            | 122,36     |

|         |             |                          |  |                    |           |
|---------|-------------|--------------------------|--|--------------------|-----------|
| 6       | 05          |                          |  |                    |           |
| 45<br>7 | L03AB<br>10 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем /порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 35 таблеток/капсул рибавирина 200 мг    | флакон/шприц-ручка | 70 003,62 |
| 45<br>8 | L03AB<br>10 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 120 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем или порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 42 таблеток/капсул рибавирина 200 мг | флакон/шприц-ручка | 78 953,10 |
| 45<br>9 | L03AB<br>10 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем / порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 14 таблеток/капсул рибавирина 200 мг    | флакон/шприц-ручка | 56 615,33 |
| 46<br>0 | L03AB<br>10 | Пегинтерферон - альфа 2b | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 80 мкг/0,5 мл во флаконе в комплекте с растворителем/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций и растворитель. С каждой единицей препарата  | флакон/шприц-ручка | 58 260,06 |



|         |             |  |  |                            |            |
|---------|-------------|--|--|----------------------------|------------|
|         |             |  | дополнительно предоставляется 21 таблеток /капсул рибавирина 200 мг  |                            |            |
| 46<br>1 | L03AB<br>11 | Пегинтерферон - альфа 2a                 | раствор для инъекций 180 мкг/0,5 мл во флаконах/шприц-тюбиках для однократного применения 0,5 мл. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 42 таблеток/капсул рибавирина 200 мг   | флакон/<br>шприц-<br>тюбик | 56 966,31  |
| 46<br>2 | L01BA<br>04 | Пеметрексед                              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг  | флакон                     | 148 898,20 |
| 46<br>3 | L01BA<br>04 | Пеметрексед                              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг  | флакон                     | 823 845,00 |
| 46<br>4 | C04AD<br>03 | Пентоксифил-лин                          | раствор для инъекций 2%, 5 мл  | ампула                     | 17,81      |
| 46<br>5 | C09AA<br>04 | Периндоприл                              | таблетка, 10 мг  | таблетка                   | 82,59      |
| 46<br>6 | C09AA<br>04 | Периндоприл                              | таблетка, 4 мг   | таблетка                   | 28,06      |
| 46<br>7 | M03AC<br>06 | Пипекурония бромид                       | порошок лиофилизированный для инъекций, 4 мг   | ампула/ф<br>лак<br>он      | 719,65     |
| 46<br>8 | J04AK<br>01 | Пиразинамид                              | таблетка, 500 мг   | таблетка                   | 11,07      |
| 46<br>9 | A11HA<br>02 | Пиридоксина гидрохлорид                  | раствор для инъекции 5%, 1 мл  | ампула                     | 9,52       |
| 47<br>0 | B02BD<br>02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения 1000 ME, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвент-детергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтиленгликоля, с возможностью хранения при температурах до 25°C в течение всего срока годности, в том числе для лечения ингибиторной формы | флакон                     | 76 903,58  |

|    |               |  |  |        |           |
|----|---------------|--|--|--------|-----------|
|    |               |  | гемофилии методом индукции иммунной толерантности  |        |           |
| 47 | B02BD<br>1 02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения 250 ME, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвент-детергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтилен-гликоля, с возможностью хранения при температурах до 25°C в течение всего срока годности, в том числе для лечения ингибиторной формы гемофилии методом индукции иммунной толерантности | флакон | 19 399,70 |
| 47 | B02BD<br>2 02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII**** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания фактора Виллебранда, 1000 ME   | флакон | 60 528,12 |
| 47 | B02BD<br>3 02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII**** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания фактора Виллебранда, 250 ME  | флакон | 15 268,36 |
| 47 | B02BD<br>4 02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII**** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания фактора Виллебранда, 500 ME  | флакон | 30 376,33 |
| 47 | B02BD<br>5 02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII**** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения, с наличием терапевтического показания  | флакон | 76 442,44 |

|         |             |  |  |                    |           |
|---------|-------------|--|--|--------------------|-----------|
|         |             |  | к профилактике и лечению болезни Виллебранда, 1000 ME  |                    |           |
| 47<br>6 | B02BD<br>02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII**** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения, с наличием терапевтического показания к профилактике и лечению болезни Виллебранда, 250 ME   | флакон             | 20 614,88 |
| 47<br>7 | B02BD<br>02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII**** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения, с наличием терапевтического показания к профилактике и лечению болезни Виллебранда, 500 ME   | флакон             | 38 050,81 |
| 47<br>8 | B02BD<br>02 | Плазменный фактор свертывания крови VIII     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения 500 ME, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвентдетергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтиленгликоля, с возможностью хранения при температурах до 25°C в течение всего срока годности, в том числе для лечения ингибиторной формы гемофилии методом индукции иммунной толерантности | флакон             | 38 451,79 |
| 47<br>9 | A03AX       | Платифиллин                                  | раствор для инъекций 0,2%, 1 мл  | ампула             | 14,64     |
| 48<br>0 | D08AG<br>02 | Повидон - йод                                | раствор для наружного применения 1 л   | бутылка/<br>флакон | 2 458,46  |
| 48<br>1 | D08AG<br>02 | Повидон - йод                                | раствор для наружного применения 100 мл  | флакон             | 247,25    |
| 48<br>2 | D08AG<br>02 | Повидон - йод                                | раствор для наружного применения 30 мл   | флакон             | 153,82    |

|         |             |   |  |                   |            |
|---------|-------------|---|--|-------------------|------------|
| 48<br>3 | J02AC<br>04 | Позаконазол   | суспензия для приема внутрь<br>40 мг/мл, 105 мл  | флакон            | 266 208,61 |
| 48<br>4 | R07AA<br>02 | Порактант Альфа****   | суспензия для<br>эндотрахеального введения<br>80 мг/мл, 1,5 мл   | флакон            | 133 155,00 |
| 48<br>5 | H02AB<br>06 | Преднизолон   | таблетка, 5 мг   | таблетка          | 7,01       |
| 48<br>6 | H02AB<br>06 | Преднизолон   | раствор для инъекций 30<br>мг/мл, 1 мл   | ампула            | 100,83     |
| 48<br>7 | B03AC<br>06 | Препараты железа (III) для<br>парентерального применения        | раствор для внутривенного<br>введения 100 мг/2 мл с<br>наличием терапевтического<br>показания к лечению анемии<br>беременных   | ампула            | 2 816,48   |
| 48<br>8 | B03AC<br>06 | Препараты железа (III) для<br>парентерального<br>применения**** | раствор для внутримышечного<br>введения 100 мг/2 мл с<br>наличием терапевтического<br>показания к лечению анемии<br>у детей и подростков   | ампула            | 114,47     |
| 48<br>9 | N01BA<br>02 | Прокаин****   | раствор для инъекций 0,5%,<br>2 мл   | ампула            | 6,57       |
| 49<br>0 | N01BA<br>02 | Прокаин   | раствор для инъекций 0,5%,<br>5 мл   | ампула            | 14,76      |
| 49<br>1 | N01BA<br>02 | Прокаин****   | раствор для инъекций 2%, 2<br>мл   | ампула            | 8,19       |
| 49<br>2 | R06AD<br>02 | Прометазин  | раствор для инъекций 25 мг/<br>мл, 2 мл  | ампула            | 106,52     |
| 49<br>3 | N01AX<br>10 | Пропофол  | эмульсия для внутривенного<br>введения 10 мг/мл, 20 мл   | флакон/<br>ампула | 246,01     |
| 49<br>4 | N01AX<br>10 | Пропофол  | эмульсия для внутривенного<br>введения 10 мг/мл, 50 мл   | флакон            | 931,14     |
| 49<br>5 | J06AA<br>01 | Противодифтерийная<br>сыворотка****                             | препарат, полученный из<br>крови лошадей, подвергшихся<br>гипериммунизации<br>дифтерийным анатоксином.<br>Сыворотка представляет<br>собой прозрачную или<br>незначительно<br>опалесцирующую жидкость | ампула            | 734,50     |
| 49<br>6 | J04AD<br>01 | Протионамид   | таблетка, 250 мг   | таблетка          | 13,98      |
| 49<br>7 | L01XX<br>24 | Пэгаспаргаза****  | раствор для инъекций 3750<br>МЕ, 5 мл  | флакон            | 390 837,57 |
| 49<br>8 | C09BB<br>07 | Рамиприл+ Амлодипин****   | капсула, 10 мг/5 мг  | капсула           | 104,63     |

|         |  |                         |  |                      |            |
|---------|--|-------------------------|--|----------------------|------------|
| 49<br>9 | C09BB<br>07  | Рамиприл+ Амлодипин**** | капсула, 5 мг/5 мг   | капсула              | 83,70      |
| 50<br>0 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                         |  |                      |            |
| 50<br>1 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                         |  |                      |            |
| 50<br>2 | A10BX<br>02  | Репаглинид              | таблетка, 1 мг   | таблетка             | 44,37      |
| 50<br>3 | A10BX<br>02  | Репаглинид              | таблетка, 2 мг   | таблетка             | 60,02      |
| 50<br>4 | J05AB<br>04  | Рибавирин               | таблетка/капсула, 200 мг   | таблетка<br>/капсула | 36,90      |
| 50<br>5 | J05AB<br>04  | Рибавирин               | раствор для приема внутрь<br>40 мг/мл, 100 мл  | флакон               | 32 134,33  |
| 50<br>6 | B01AX<br>06  | Ривароксабан            | таблетка, 10 мг  | таблетка             | 769,91     |
| 50<br>7 | B01AX<br>06  | Ривароксабан            | таблетка, 15 мг  | таблетка             | 859,35     |
| 50<br>8 | B01AX<br>06  | Ривароксабан            | таблетка, 20 мг  | таблетка             | 670,15     |
| 50<br>9 | N05AX<br>08  | Рисперидон              | раствор для приема внутрь 1<br>мг/мл, 30 мл  | флакон               | 11 634,63  |
| 51<br>0 | N05AX<br>08  | Рисперидон              | таблетка, 2 мг   | таблетка             | 217,35     |
| 51<br>1 | N05AX<br>08  | Рисперидон              | таблетка, 4 мг   | таблетка             | 341,27     |
| 51<br>2 | N05AX<br>08  | Рисперидон              | порошок для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного введения<br>продолжительного действия<br>25 мг   | флакон               | 33 507,39  |
| 51<br>3 | N05AX<br>08  | Рисперидон              | порошок для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного введения<br>продолжительного действия<br>37,5 мг | флакон               | 50 263,46  |
| 51<br>4 | L01XC<br>02  | Ритуксимаб              | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенных инфузий 10<br>мг/мл, 10 мл                        | флакон               | 76 721,18  |
| 51<br>5 | L01XC<br>02  | Ритуксимаб              | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенных инфузий 10<br>мг/мл, 50 мл                        | флакон               | 380 152,76 |
| 51<br>6 | J04AB<br>02  | Рифампицин              | капсула, 150 мг  | капсула              | 12,06      |

|         |  |   |   |                   |           |
|---------|--|---|---|-------------------|-----------|
| 51<br>7 | J04AB<br>02  | Рифампицин****                                | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 0,15 г | ампула            | 250,39    |
| 51<br>8 | J04AM<br>02  | Рифампицин+ Изониазид                         | таблетка, 150 мг/75 мг  | таблетка          | 18,75     |
| 51<br>9 | J04AM<br>06  | Рифампицин+ Изониазид+ Пиразинамид+ Этамбутол | таблетка, 150 мг/75 мг/400 мг/275 мг                                      | таблетка          | 61,01     |
| 52<br>0 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |   |                   |           |
| 52<br>1 | C10AA<br>07  | Розувастатин                                  | таблетка, 10 мг   | таблетка          | 130,52    |
| 52<br>2 | C10AA<br>07  | Розувастатин                                  | таблетка, 20 мг   | таблетка          | 198,83    |
| 52<br>3 | J01FA<br>06  | Рокситромицин                                 | таблетка, 150 мг  | таблетка          | 84,47     |
| 52<br>4 | M03AC<br>09  | Рокурония бромид                              | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл                         | флакон            | 1 335,91  |
| 52<br>5 | N01BB<br>09  | Ропивакаин****                                | раствор для инъекций 10 мг/мл, 10 мл                                      | ампула            | 2 931,03  |
| 52<br>6 | N01BB<br>09  | Ропивакаин****                                | раствор для инъекций 2 мг/мл, 20 мл                                       | аампула           | 2 085,80  |
| 52<br>7 | N01BB<br>09  | Ропивакаин****                                | раствор для инъекций 7,5 мг/мл, 10 мл                                     | ампула            | 1 629,11  |
| 52<br>8 | R03DX<br>07  | Рофлумиласт                                   | таблетка, 0,5 мг  | таблетка          | 388,60    |
| 52<br>9 | R03AC<br>02  | Сальбутамол                                   | аэрозоль 100 мкг/доза, 200 доз  | флакон/<br>баллон | 500,48    |
| 53<br>0 | R03AK<br>04  | Сальметерол+ Флутиказона пропионат            | аэрозоль 25/125 мкг, 120 доз  | флакон/<br>баллон | 7 519,46  |
| 53<br>1 | R03AK<br>04  | Сальметерол+ Флутиказона пропионат            | аэрозоль 25/250 мкг, 120 доз  | флакон/<br>баллон | 8 466,46  |
| 53<br>2 | R03AK<br>04  | Сальметерол+ Флутиказона пропионат            | аэрозоль 25/50 мкг, 120 доз   | флакон/<br>баллон | 5 119,27  |
| 53<br>3 | R03AK<br>06  | Сальметерол+ Флутиказона пропионат            | порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг, 60 доз                              | ингалятор         | 6 918,41  |
| 53<br>4 | R03AK<br>06  | Сальметерол+ Флутиказона пропионат            | порошок для ингаляций 50 мкг/250 мкг, 60 доз                              | ингалятор         | 10 133,91 |
| 53<br>5 | R03AK<br>06  | Сальметерол+ Флутиказона пропионат            | порошок для ингаляций 50 мкг/500 мкг, 60 доз                              | ингалятор         | 11 531,51 |
| 53<br>6 | V03AE<br>02  | Севеламер                                     | таблетка, 800 мг  | таблетка          | 459,91    |
| 53<br>7 | N01AB<br>08  | Севофлуран                                    | жидкость/раствор для ингаляций 250 мл                                     | флакон            | 45 518,77 |

|         |  |                                   |  |          |           |
|---------|--|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| 53<br>8 | N06AB<br>06  | Сертралин                         | таблетка, 100 мг   | таблетка | 157,08    |
| 53<br>9 | N06AB<br>06  | Сертралин                         | таблетка, 50 мг  | таблетка | 66,48     |
| 54<br>0 | C10AA<br>01  | Симвастатин                       | таблетка, 10 мг  | таблетка | 55,51     |
| 54<br>1 | C10AA<br>01  | Симвастатин                       | таблетка, 20 мг  | таблетка | 69,53     |
| 54<br>2 | C10AA<br>01  | Симвастатин                       | таблетка, 40 мг  | таблетка | 113,44    |
| 54<br>3 | L01XE<br>05  | Сорафениб                         | таблетка, 200 мг   | таблетка | 9 000,77  |
| 54<br>4 | C03DA<br>01  | Спиронолактон                     | капсула, 100 мг  | капсула  | 40,17     |
| 54<br>5 | C03DA<br>01  | Спиронолактон                     | капсула, 50 мг   | капсула  | 25,29     |
| 54<br>6 | C03DA<br>01  | Спиронолактон                     | таблетки, 25 мг  | таблетка | 24,60     |
| 54<br>7 | J01GA<br>01  | Стрептомицин****                  | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г                     | флакон   | 28,48     |
| 54<br>8 | V03AB<br>35  | Сугаммадекс****                   | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 2 мл                       | флакон   | 34 418,48 |
| 54<br>9 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                                   |  |          |           |
| 55<br>0 | M03AB<br>01  | Суксаметоний                      | раствор для инъекций 0,1 г/5 мл  | ампула   | 181,55    |
| 55<br>1 | B05AA<br>06  | Сукцинированный желатин           | раствор для инфузий 4%, 500,0 мл   | флакон   | 1 678,29  |
| 55<br>2 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                                   |  |          |           |
| 55<br>3 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                                   |  |          |           |
| 55<br>4 | N05AL<br>01  | Сульпирид                         | таблетка, 200 мг   | таблетка | 29,86     |
| 55<br>5 | N05AL<br>01  | Сульпирид                         | таблетка, 100 мг   | таблетка | 49,38     |
| 55<br>6 | J01EE<br>01  | Сульфаметоксазол+ Триметоприм**** | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг/16 мг)/мл, 5 мл | ампула   | 216,52    |
| 55<br>7 | J01EE<br>01  | Сульфаметоксазол+ Триметоприм**** | суспензия для перорального применения 120 мг/5 мл, 100                   | флакон   | 312,27    |

|    |               |   |  |                          |            |
|----|---------------|---|--|--------------------------|------------|
|    |               |   | мл   |                          |            |
| 55 | J01EE<br>8 01 | Сульфаметоксазол+<br>Триметоприм****                                    | суспензия для перорального<br>применения 240 мг/5 мл, 100<br>мл  | флакон                   | 355,08     |
| 55 | J01EE<br>9 01 | Сульфаметоксазол+<br>Триметоприм****                                    | таблетка, 480 мг   | таблетка                 | 5,93       |
| 56 | A07EC<br>0 01 | Сульфасалазин****   | таблетка, 500 мг   | таблетка                 | 36,07      |
| 56 | L01XE<br>1 04 | Сунитиниб   | капсула, 25 мг   | капсула                  | 30 475,49  |
| 56 | R07AA<br>2 02 | Сурфактант (SF-RI 1)<br>фосфолипидная фракция из<br>легочной ткани быка | лиофилизат для<br>приготовления суспензии для<br>эндотрахеального введения в<br>комплекте с растворителем<br>лиофилизат, по 2,4 мл<br>растворителя в шприце 45<br>мг/мл 108 мг | флакон                   | 155 225,40 |
| 56 | L02BA<br>3 01 | Тамоксифен  | таблетка, 20 мг  | таблетка                 | 29,28      |
| 56 | L01BC<br>4 03 | Тегафур****   | капсула, 400 мг  | капсула                  | 365,13     |
| 56 | L01AX<br>5 03 | Темозоломид   | капсула, 250 мг  | капсула                  | 28 904,35  |
| 56 | L01AX<br>6 03 | Темозоломид   | капсула 140 мг   | капсула                  | 22 434,50  |
| 56 | L01AX<br>7 03 | Темозоломид   | капсула 180 мг   | капсула                  | 26 827,73  |
| 56 | L01AX<br>8 03 | Темозоломид   | капсула 100 мг   | капсула                  | 22 413,37  |
| 56 | J05AF<br>9 07 | Тенофовир   | таблетка, 300 мг   | таблетка                 | 544,72     |
| 57 | J05AR<br>0 06 | Тенофовир+<br>Эмтрицитабин+Эфавиренз                                    | таблетка, 300 мг/200 мг/600<br>мг  | таблетка                 | 2 958,85   |
| 57 | R03DA<br>1 04 | Теofilлин   | капсула, 100 мг  | капсула                  | 13,24      |
| 57 | R03DA<br>2 04 | Теofilлин   | капсула, 200 мг  | капсула                  | 16,59      |
| 57 | R03DA<br>3 04 | Теofilлин   | таблетка/<br>капсула, 300 мг   | таблетка<br>/<br>капсула | 11,45      |
| 57 | D01BA<br>4 02 | Тербинафин  | таблетка, 250 мг   | таблетка                 | 293,97     |
| 57 | H01BA<br>5 04 | Терлипрессин****  | раствор для инъекций 0,1<br>мг/мл, 2 мл  | ампула                   | 4 079,57   |



|         |  |                      |   |          |            |
|---------|--|----------------------|---|----------|------------|
| 57<br>6 | J01BA<br>52  | Тиамфеникол****      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций 500 мг                     | флакон   | 869,47     |
| 57<br>7 | B01AC<br>24  | Тикагрелор           | таблетка, 90 мг   | таблетка | 328,50     |
| 57<br>8 | N01AF<br>03  | Тиопентал натрия**** | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг                 | флакон   | 757,10     |
| 57<br>9 | N05AC<br>02  | Тиоридазин****       | драже, 10 мг  | драже    | 15,72      |
| 58<br>0 | N05AC<br>02  | Тиоридазин****       | драже, 25 мг  | драже    | 27,38      |
| 58<br>1 | N03AX<br>11  | Топирамат            | капсула, 25 мг  | капсула  | 279,97     |
| 58<br>2 | N03AX<br>11  | Топирамат            | капсула, 50 мг  | капсула  | 555,01     |
| 58<br>3 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                      |   |          |            |
| 58<br>4 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                      |   |          |            |
| 58<br>5 | C03CA<br>04  | Торасемид            | таблетка, 5 мг  | таблетка | 30,56      |
| 58<br>6 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                      |   |          |            |
| 58<br>7 | L02BA<br>02  | Торемифен            | таблетка, 60 мг   | таблетка | 311,33     |
| 58<br>8 | N05BA<br>23  | Тофизопам            | таблетка, 50 мг   | таблетка | 30,99      |
| 58<br>9 | L04AC<br>07  | Тоцилизумаб          | концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/ мл, 10 мл                       | флакон   | 163 730,85 |
| 59<br>0 | L04AC<br>07  | Тоцилизумаб          | концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/мл, 20 мл                        | флакон   | 327 454,47 |
| 59<br>1 | L04AC<br>07  | Тоцилизумаб          | концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/мл, 4 мл                         | флакон   | 66 032,87  |
| 59<br>2 | L01CX<br>01  | Трабектедин          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг                                   | флакон   | 731 591,08 |
| 59<br>3 | L01XC<br>03  | Трастузумаб          | порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора, 440 мг | флакон   | 451 060,53 |

|         |  |                                 |   |          |              |
|---------|--|---------------------------------|---|----------|--------------|
| 59<br>4 | L02AE<br>04  | Трипторелин                     | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 3,75 мг   | флакон   | 45 070,57    |
| 59<br>5 | L02AE<br>04  | Трипторелин                     | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11,25 мг   | флакон   | 133 112,82   |
| 59<br>6 | L02AE<br>04  | Трипторелин                     | раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл  | ампула   | 2 055,20     |
| 59<br>7 | N05AB<br>06  | Трифлуоперазин****              | раствор для инъекций 0,2%, 1 мл   | ампула   | 36,08        |
| 59<br>8 | N05AB<br>06  | Трифлуоперазин****              | таблетка, 5 мг  | таблетка | 8,30         |
| 59<br>9 | V04CF<br>01  | Туберкулин                      | раствор, содержащий 2 туберкулиновые единицы (ТЕ) в 0,1 мл, имеющий вид бесцветной прозрачной жидкости или слегка опалесцирующей, не содержащий осадка и посторонних примесей | литр     | 1 330 297,65 |
| 60<br>0 | C02CA<br>06  | Урапидил****                    | капсула, 30 мг  | капсула  | 32,43        |
| 60<br>1 | C02CA<br>06  | Урапидил                        | раствор для внутривенного введения 5 мг /мл, 10 мл  | ампула   | 1 381,88     |
| 60<br>2 | C02CA<br>06  | Урапидил****                    | раствор для внутривенного введения 5 мг /мл, 5 мл   | ампула   | 1 095,04     |
| 60<br>3 | B01AD<br>04  | Урокиназа****                   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 000 МЕ   | флакон   | 4 686,35     |
| 60<br>4 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                                 |   |          |              |
| 60<br>5 | A05AA<br>02  | Урсодезоксихолевая кислота      | капсула, 250 мг   | капсула  | 59,33        |
| 60<br>6 | L04AC<br>05  | Устекинумаб                     | раствор для инъекций 45 мг/0,5 мл в предварительно заполненных шприцах  | шприц    | 1 043 469,76 |
| 60<br>7 | B02BD<br>04  | Фактор свертывания крови IX**** | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 500 МЕ с возможностью применения у детей с периода новорожденности  | флакон   | 53 497,08    |
| 60<br>8 | B02BD<br>04  | Фактор свертывания крови IX**** | порошок лиофилизированный   | флакон   | 52 917,71    |

|     |  |  |   |                     |           |
|-----|--|--|---|---------------------|-----------|
| 8   | 04   | IX   | для приготовления раствора для инфузий, 600 МЕ                                      |                     |           |
| 609 | A02BA03  | Фамотидин                                      | таблетка, 40 мг   | таблетка            | 15,80     |
| 610 | R03AK03  | Фенотерола гидробромид+ Ипратропия гидробромид | раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл, 20 мл                                     | флакон              | 1 360,24  |
| 611 | C10AB05  | Фенофибрат (микрометризованный)****            | таблетка, 145 мг  | таблетка            | 152,11    |
| 612 | L03AA02  | Филграстим                                     | раствор для инъекций 0,3 мг   | шприц-тюбик/ флакон | 8 874,94  |
| 613 | L01BB05  | Флударабин                                     | порошок лиофилизированный/концентрат для приготовления раствора для инъекций, 50 мг | флакон              | 39 152,34 |
| 614 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |  |   |                     |           |
| 615 | J02AC01  | Флуконазол                                     | капсула, 100 мг   | капсула             | 102,22    |
| 616 | J02AC01  | Флуконазол                                     | капсула, 150 мг   | капсула             | 741,64    |
| 617 | J02AC01  | Флуконазол                                     | капсула, 50 мг  | капсула             | 187,91    |
| 618 | J02AC01  | Флуконазол                                     | раствор для инфузий 200 мг/100 мл, 100 мл   | флакон              | 410,50    |
| 619 | N06AB03  | Флуоксетин                                     | капсула, 20 мг  | капсула             | 38,12     |
| 620 | R03BA05  | Флутиказон                                     | аэрозоль дозированный для ингаляций 125 мкг/доза, 60 доз                            | флакон/баллон       | 3 087,39  |
| 621 | R03BA05  | Флутиказон                                     | аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 120 доз                           | флакон/баллон       | 8 648,01  |
| 622 | R03BA05  | Флутиказон                                     | аэрозоль дозированный для ингаляций 50 мкг/доза, 120 доз                            | флакон/баллон       | 2 013,51  |
| 623 | C09AA09  | Фозиноприл                                     | таблетка, 10 мг   | таблетка            | 59,13     |
| 624 | C09AA09  | Фозиноприл                                     | таблетка, 20 мг   | таблетка            | 67,65     |
| 625 | C09BA05  | Фозиноприл+ Гидрохлортиазид                    | таблетка, 20 мг/12,5 мг   | таблетка            | 74,82     |

|         |  |   |   |                    |            |
|---------|--|---|---|--------------------|------------|
| 62<br>6 | B01AX<br>05  | Фондапаринукс натрия  | раствор для подкожного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5 мг/0,5 мл  | шприц              | 2 374,95   |
| 62<br>7 | R07AA<br>02  | Фосфолипидная фракция, выделенная из легочной ткани быка SF-RI 1 (сурфактант)**** | лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для эндотрахеального введения 45 мг/мл в комплекте с растворителем 1,2 мл | шприц/<br>флакон   | 120 854,36 |
| 62<br>8 | J01XX<br>01  | Фосфомицин  | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах, 3 г   | пакет              | 2 176,38   |
| 62<br>9 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |   |                    |            |
| 63<br>0 | L02BA<br>03  | Фулвестрант   | раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/5 мл, 5 мл  | шприц              | 207 271,21 |
| 63<br>1 | C03CA<br>01  | Фуросемид   | раствор для инъекций 1%, 2 мл   | ампула             | 9,15       |
| 63<br>2 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |   |                    |            |
| 63<br>3 | J01BA<br>01  | Хлорамфени-кол****  | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг  | флакон             | 452,00     |
| 63<br>4 | R06AC<br>03  | Хлоропирамин  | драже/таблетка, 25 мг   | драже/<br>таблетка | 21,61      |
| 63<br>5 | R06AC<br>03  | Хлоропирамин  | раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл   | ампула             | 92,10      |
| 63<br>6 | N05AA<br>01  | Хлорпромазин  | раствор для инъекций 2,5%, 2 мл   | ампула             | 15,87      |
| 63<br>7 | N05AA<br>01  | Хлорпромазин  | драже, 100 мг   | драже              | 40,65      |
| 63<br>8 | N05AA<br>01  | Хлорпромазин  | драже, 50 мг  | драже              | 32,66      |
| 63<br>9 | N05AA<br>01  | Хлорпромазин  | драже/таблетка, 25 мг   | драже/та<br>блетка | 12,44      |
| 64<br>0 | L01XC<br>06  | Цетуксимаб****  | раствор для инфузий 5 мг/мл 20 мл   | флакон             | 113 242,35 |
| 64<br>1 | J01DB<br>04  | Цефазолин   | порошок для приготовления раствора для инъекций, 0,5 г  | флакон             | 56,35      |
| 64<br>2 | J01DB<br>04  | Цефазолин   | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г  | флакон             | 88,44      |

|    |               |                         |  |          |          |
|----|---------------|-------------------------|--|----------|----------|
| 64 | J01DE<br>3 01 | Цефепим                 | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг                 | флакон   | 2 491,59 |
| 64 | J01DE<br>4 01 | Цефепим                 | порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг                  | флакон   | 1 120,35 |
| 64 | J01DD<br>5 08 | Цефиксим****            | гранулы/порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5мл | флакон   | 2 505,78 |
| 64 | J01DD<br>6 62 | Цефоперазон+ Сульбактам | порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 г                     | флакон   | 463,07   |
| 64 | J01DD<br>7 01 | Цефотаксим              | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г                     | флакон   | 93,23    |
| 64 | J01DD<br>8 13 | Цефподоксим             | таблетка, 200 мг   | таблетка | 215,90   |
| 64 | J01DD<br>9 02 | Цефтазидим              | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг                  | флакон   | 610,60   |
| 65 | J01DD<br>0 02 | Цефтазидим              | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг                   | флакон   | 320,20   |
| 65 | J01DD<br>1 04 | Цефтриаксон             | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг                  | флакон   | 189,80   |
| 65 | J01DD<br>2 04 | Цефтриаксон             | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг                   | флакон   | 94,91    |
| 65 | J01DC<br>3 02 | Цефуроксим****          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5мл         | флакон   | 1 792,51 |
| 65 | J01DC<br>4 02 | Цефуроксим              | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1500 мг                 | флакон   | 634,65   |
| 65 | J01DC<br>5 02 | Цефуроксим              | порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг                  | флакон   | 344,96   |
| 65 | J01DC<br>6 02 | Цефуроксим              | таблетка, 250 мг   | таблетка | 151,02   |
| 65 | J01DC<br>7 02 | Цефуроксим              | таблетка, 500 мг   | таблетка | 254,33   |
| 65 | B03BA<br>8 01 | Цианокобала-мин****     | раствор для инъекций 200 мкг/мл, 1 мл                                    | ампула   | 10,37    |
| 65 | B03BA         | Цианокобала-мин         | раствор для инъекций 500   | ампула   | 7,93     |

|    |   |                    |  |          |          |
|----|---|--------------------|--|----------|----------|
| 9  | 01  |                    | мкг/мл, 1 мл   |          |          |
| 66 | J04AB<br>0 01   | Циклосерин         | капсула, 250 мг  | капсула  | 168,53   |
| 66 | L04AD<br>1 01   | Циклоспорин****    | капсула 100 мг, с<br>возможностью применения у<br>детей старше 3 лет   | капсула  | 182,84   |
| 66 | L04AD<br>2 01   | Циклоспорин****    | капсула 100 мг, с<br>возможностью применения у<br>больных с нарушением<br>функции печени, а также у<br>беременных женщин | капсула  | 683,83   |
| 66 | L04AD<br>3 01   | Циклоспорин****    | капсула 25 мг, с<br>возможностью применения у<br>детей старше 3 лет  | капсула  | 89,30    |
| 66 | L04AD<br>4 01   | Циклоспорин****    | капсула 25 мг, с<br>возможностью применения у<br>больных с нарушением<br>функции печени, а также у<br>беременных женщин  | капсула  | 178,09   |
| 66 | L04AD<br>5 01   | Циклоспорин****    | капсула 50 мг, с<br>возможностью применения у<br>детей старше 3 лет  | капсула  | 117,47   |
| 66 | L04AD<br>6 01   | Циклоспорин****    | капсула 50 мг, с<br>возможностью применения у<br>больных с нарушением<br>функции печени, а также у<br>беременных женщин  | капсула  | 353,67   |
| 66 | L01AA<br>7 01   | Циклофосфа-мид**** | лиофилизат/ порошок для<br>приготовления раствора для<br>инъекций 200 мг   | флакон   | 1 511,38 |
| 66 | L01AA<br>8 01   | Циклофосфа-мид**** | порошок для приготовления<br>раствора для инъекций, 1000<br>мг   | флакон   | 6 614,93 |
| 66 | L01AA<br>9 01   | Циклофосфа-мид**** | порошок для приготовления<br>раствора для инъекций, 500<br>мг  | флакон   | 3 386,56 |
| 67 | H05BX<br>0 01   | Цинакальцет        | таблетка, 30 мг  | таблетка | 3 085,41 |
| 67 | G03NA<br>1 01   | Ципротерон****     | масляный раствор для<br>внутримышечных инъекций 300<br>мг/3 мл, 3 мл   | ампула   | 3 954,32 |
| 67 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016<br>2 № 937. |                    |  |          |          |
| 67 | J01MA<br>3 02   | Ципрофлокса цин    | раствор для инфузий 200<br>мг/100 мл, 100 мл   | флакон   | 105,97   |

|         |  |   |  |                          |            |
|---------|--|---|--|--------------------------|------------|
| 67<br>4 | J01MA<br>02  | Ципрофлокса цин   | таблетка, 250 мг   | таблетка                 | 22,64      |
| 67<br>5 | J01MA<br>02  | Ципрофлокса цин   | таблетка, 500 мг   | таблетка                 | 43,97      |
| 67<br>6 | J01MA<br>02  | Ципрофлокса цин   | таблетка, 750 мг   | таблетка                 | 103,68     |
| 67<br>7 | L01XA<br>01  | Цисплатин   | раствор для инъекций/<br>концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 50 мг   | флакон                   | 2 308,43   |
| 67<br>8 | L01BC<br>01  | Цитарабин****   | порошок лиофилизированный<br>для приготовления раствора<br>для инъекций 100 мг/<br>раствор для инъекций и<br>инфузий 100 мг  | флакон                   | 777,39     |
| 67<br>9 | L01BC<br>01  | Цитарабин****   | порошок лиофилизированный<br>для приготовления раствора<br>для инъекций 1000 мг /<br>раствор для инъекций и<br>инфузий 1000 мг   | флакон                   | 3 460,82   |
| 68<br>0 | J06BA<br>02  | Человеческий нормальный<br>иммуноглобулин G   | 10% раствор для инфузий, 50<br>мл  | флакон                   | 128 296,53 |
| 68<br>1 | V02BD  | Человеческий фактор<br>свертывания VIII 450<br>МЕ/Человеческий фактор<br>Виллебранда 400 МЕ | лиофилизат 450 МЕ для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного введения во<br>флаконе, в комплекте с<br>растворителем (вода для<br>инъекций с 0,1%<br>полисорбатом 80) и набором<br>для введения | флакон                   | 125 892,51 |
| 68<br>2 | L01XE<br>10  | Эверолимус  | таблетка, 10 мг  | таблетка                 | 36 847,73  |
| 68<br>3 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |  |                          |            |
| 68<br>4 | A02BC<br>05  | Эзомепразол   | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного введения, 40<br>мг   | флакон                   | 1 938,38   |
| 68<br>5 | A02BC<br>05  | Эзомепразол   | таблетка/капсула, 20 мг  | таблетка<br>/<br>капсула | 179,00     |
| 68<br>6 | A02BC<br>05  | Эзомепразол   | таблетка/капсула, 40 мг  | таблетка<br>/<br>капсула | 174,93     |
| 68      | V02BX  | Элтромбопаг   | таблетка, 25 мг  | таблетка                 | 7 602,65   |

|    |               |                        |   |          |           |
|----|---------------|------------------------|---|----------|-----------|
| 7  | 05            |                        |   |          |           |
| 68 | B02BX<br>8 05 | Элтромбопаг****        | таблетка, 50 мг   | таблетка | 15 024,73 |
| 68 | J05AR         | Эмтрицитабин+Тенофовир | таблетка, 200 мг/300 мг, с<br>возможностью применения у<br>беременных   | таблетка | 979,17    |
| 69 | J05AR         | Эмтрицитабин+Тенофовир | таблетка, 200 мг/300 мг   | таблетка | 685,42    |
| 69 | C09AA<br>1    | Эналаприл              | раствор для внутривенного<br>введения 1,25 мг/мл, 1 мл  | ампула   | 414,71    |
| 69 | C09AA<br>2 02 | Эналаприл              | таблетка, 10 мг   | таблетка | 3,06      |
| 69 | C09AA<br>3 02 | Эналаприл              | таблетка, 5 мг  | таблетка | 7,26      |
| 69 | B01AB<br>4 05 | Эноксапарин            | раствор для инъекций в<br>шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4<br>мл   | шприц    | 1 504,27  |
| 69 | B01AB<br>5 05 | Эноксапарин            | раствор для инъекций в<br>шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6<br>мл   | шприц    | 2 191,02  |
| 69 | B01AB<br>6 05 | Эноксапарин            | раствор для инъекций в<br>шприцах 8000 анти-Ха МЕ/0,8<br>мл   | шприц    | 2 447,56  |
| 69 | C01CA<br>7 24 | Эпинефрин****          | раствор для инъекций 0,18 %<br>1 мл   | ампула   | 54,89     |
| 69 | L01DB<br>8 03 | Эпирубицин             | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 10 мг/5 мл /порошок<br>лиофилизированный для<br>приготовления раствора для<br>инъекций, 10 мг | флакон   | 2 976,97  |
| 69 | L01DB<br>9 03 | Эпирубицин             | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий 50 мг/25 мл/порошок<br>лиофилизированный для<br>приготовления раствора для<br>инъекций, 50 мг | флакон   | 9 094,66  |
| 70 | B03XA<br>0 01 | Эпоэтин альфа          | раствор для инъекций в<br>готовых к употреблению<br>шприцах 2000 МЕ/0,5 мл  | шприц    | 6 699,06  |
| 70 | B03XA<br>1 01 | Эпоэтин альфа          | раствор для инъекций в<br>готовых к употреблению<br>шприцах 40000 МЕ/1,0 мл с   | шприц    | 79 786,12 |



|    |  |                                |   |             |            |
|----|--|--------------------------------|---|-------------|------------|
|    |  |                                | возможностью применения в период беременности и лактации                                  |             |            |
| 70 | B03XA<br>2 01  | Эпоэтин альфа                  | раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 40000 МЕ/1,0 мл, биосимиляр         | шприц       | 55 850,21  |
| 70 | B03XA<br>3 01  | Эпоэтин бета                   | раствор для инъекций 2 000 МЕ/0,3 мл  | шприц-тюбик | 5 728,73   |
| 70 | C09CA<br>4 02  | Эпросартан                     | таблетка, 600 мг  | таблетка    | 244,85     |
| 70 | B02BD<br>5 08  | Эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг и (или) 1,2 мг      | флакон      | 102 439,98 |
| 70 | B02BD<br>6 08  | Эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг и (или) 2,4 мг      | флакон      | 201 456,70 |
| 70 | L01XE<br>7 03  | Эрлотиниб                      | таблетка, 150 мг  | таблетка    | 15 077,10  |
| 70 | L01XE<br>8 03  | Эрлотиниб                      | таблетка, 100 мг  | таблетка    | 12 683,39  |
| 70 | J01DH<br>9 03  | Эртапенем                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций, 1000 мг | флакон      | 11 602,05  |
| 71 | N06AB<br>0 10  | Эсциталопрам                   | таблетка, 10 мг   | таблетка    | 64,28      |
| 71 | N06AB<br>1 10  | Эсциталопрам                   | таблетка, 20 мг   | таблетка    | 123,93     |
| 71 | J04AK<br>2 02  | Этамбутол                      | таблетка, 400 мг  | таблетка    | 13,47      |
| 71 | B02BX<br>3 01  | Этамзилат                      | раствор для инъекций 12,5%, 2 мл  | ампула      | 25,13      |
| 71 | M01AB<br>4 08  | Этодолак                       | таблетка, 400 мг  | таблетка    | 73,37      |
| 71 | L01CB<br>5 01  | Этопозид****                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий или раствор для инъекций 100 мг/5 мл    | флакон      | 1 602,25   |
| 71 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |                                |   |             |            |

|  |       |  |  |                          |           |
|--|-------|--|--|--------------------------|-----------|
| 71                                     | J05AG | Этравирин  | таблетка, 100 мг                           | таблетка                 | 1 968,41  |
| 7                                      | 04    |  |  |                          |           |
| 71                                     | J05AG | Эфавиренз  | таблетка, 600 мг                           | таблетка                 | 556,75    |
| 8                                      | 03    |  |  |                          |           |
| 71                                     | J05AG | Эфавиренз**  | таблетка/капсула, 200 мг                   | таблетка<br>/<br>капсула | 238,26    |
| 9                                      | 03    |  |  |                          |           |
| <b>Изделия медицинского назначения</b> |       |  |  |                          |           |
| 1                                      | -     | Бинт нестерильный  | 5*10                                       | штука                    | 34,57     |
| 2                                      | -     | Бинт нестерильный  | 7*14                                       | штука                    | 62,92     |
| 3                                      | -     | Бинт стерильный  | 5*10                                       | штука                    | 42,47     |
| 4                                      | -     | Бинт стерильный  | 7*14                                       | штука                    | 73,54     |
| 5                                      | -     | Вакуумные пробирки<br>стеклянные для<br>гематологических<br>исследований ЭДТА К2 | 1 мл                                       | штука                    | 32,65     |
| 6                                      | -     | Вакуумные пробирки<br>стеклянные для<br>гематологических<br>исследований ЭДТА К3 | 1 мл                                       | штука                    | 48,95     |
| 7                                      | -     | Воронка  | для забора крови самотеком                 | штука                    | 17,28     |
| 8                                      | -     | Губка гемостатическая****  | размер 25*30*05                            | штука                    | 4948,75   |
| 9                                      | -     | Губка гемостатическая****  | размер 48*48*05                            | штука                    | 10 855,58 |
| 10                                     | -     | Губка гемостатическая****  | размер 95*48*05                            | штука                    | 20 165,76 |
| 11                                     | -     | Держатель для мочи   | стерильный одноразового<br>применения      | штука                    | 49,02     |
| 12                                     | -     | Зеркало Куско<br>двухстворчатое стерильное                                       | из полимерного материала,<br>одноразовое S | штука                    | 92,45     |
| 13                                     | -     | Зеркало Куско<br>двухстворчатое стерильное                                       | из полимерного материала,<br>одноразовое M | штука                    | 92,45     |
| 14                                     | -     | Зеркало Куско<br>двухстворчатое стерильное                                       | из полимерного материала,<br>одноразовое L | штука                    | 92,45     |
| 15                                     | -     | Зонд урогенитальный  | стерильный одноразового<br>применения      | штука                    | 42,8      |
| 16                                     | -     | Игла двухсторонняя   | 0,7x25 мм, 22Gx1                           | штука                    | 33,14     |

|      |  |   |       |        |
|------|--|---|-------|--------|
| 17 - | Игла двухсторонняя   | 0,7x38 мм, 22Gx1 1/2  | штука | 33,14  |
| 18 - | Игла двухсторонняя   | 0,8x25 мм, 21Gx1  | штука | 33,14  |
| 19 - | Игла двухсторонняя   | 0,8x38 мм, 21Gx1 1/2  | штука | 33,14  |
| 20 - | Игла двухсторонняя   | 0,9x25 мм, 20Gx1  | штука | 33,14  |
| 21 - | Игла двухсторонняя   | 0,9x38 мм, 20Gx1 1/2  | штука | 33,14  |
| 22 - | Иглодержатель  | для соединения двусторонней иглы и пробирки в момент взятия крови   | штука | 17,7   |
| 23 - | Иглы к шприц-ручке****   | диаметром не более 0,33 мм x 12,7 мм  | штука | 22,47  |
| 24 - | Иглы к шприц-ручке****   | диаметром не более 0,33 мм x 6 мм   | штука | 22,47  |
| 25 - | Иглы к шприц-ручке****   | диаметром не более 0,33 мм x 8 мм   | штука | 22,47  |
| 26 - | Инструменты гинекологические   | стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)  | штука | 48,15  |
| 27 - | Капилляры  | 80 мкл  | штука | 15,25  |
| 28 - | Катетер подключичный, стерильный   | диаметр 0,6 мм, однократного применения   | штука | 83,73  |
| 29 - | Катетер подключичный, стерильный   | диаметр 1,0 мм, однократного применения   | штука | 83,73  |
| 30 - | Катетер подключичный, стерильный   | диаметр 1,4 мм, однократного применения   | штука | 80,97  |
| 31 - | Комплект белья, акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный | 1. простыня 1,4*0,8 плотность от 28 до 40 г/м кв.;<br>2. подстилка впитывающая 0,6*0,6; 3. салфетка 0,8*0,7 плотность от 28 до 40 грамм/кв.м.;<br>4. рубашка для рожениц плотность от 28 до 40 грамм/кв.м.;<br>5. бахилы плотность от 28 до 40 грамм/кв.м.;<br>6. шапочка плотность 20 грамм/кв.м.;<br>7. салфетка бумажная;<br>8. маска медицинская на резинках плотность 20 грамм/кв.м. | штука | 650,03 |
| 32 - | Комплект акушерский  | 1. подстилка впитывающая 60   | штука | 610,97 |

|      |  |  |   |          |          |
|------|--|--|---|----------|----------|
|      |  | стерильный                                 | <p>см х 60 см, плотность 50 г/м кв.</p> <p>2. простыня ламинированная 1,4 м х 0,8 м, плотность 25 г/м кв.</p> <p>3. салфетка 0,8 м х 0,7 м, плотность 25 г/м кв. - 1 шт.</p> <p>4. рубашка для роженицы плотность 25 г/м кв. - 1 шт.</p> <p>5. бахилы высокие плотность 25 г/м кв. - 1 шт.</p> <p>6. шапочка берет плотность 18 г/м кв. - 1 шт.</p> <p>7. салфетка бумажная 0,2 м х 0,2 м - 3 шт.</p>                           |          |          |
| 33 - |  | Комплект для ангиографии                   | <p>1. чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см - 1 шт.;</p> <p>2. простыня для стола, размер 190*160 см - 1 шт.;</p> <p>3. простыня для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180 - 1 шт.;</p> <p>4. фиксатор для трубок, 2 отверстиями диаметром 1.6 см - 1 шт.;</p> <p>5. салфетка впитывающая 12*12 см - 2 шт.;</p> <p>6. лента операционная размер 50*10 см - 1 шт., плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м.</p> | комплект | 3 842,37 |
| 34 - |  | Комплект для аортокоронарного шунтирования | <p>1. бахилы - 1 пара;</p> <p>2. простыня - 2 шт.;</p> <p>3. простыня торакальная с вырезом, 2 кармана - 1 шт.;</p> <p>4. простыня с вырезом - 1 шт.;</p> <p>5. карман-приемник - 1 шт., плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м</p>   | комплект | 5 874,30 |
| 35 - |  | Комплект для кесарево сечения              | <p>1. чехол на инструментальный стол;</p> <p>2. простыня большая - 1 шт.;</p> <p>3. простыня малая - 1 шт.;</p> <p>4. простыня с отверстием - 1 шт.;</p> <p>5. салфетка впитывающая - 4 шт.;</p>  | комплект | 4 685,53 |

|      |  |  |   |          |          |
|------|--|--|---|----------|----------|
|      |  |  | 6. лента операционная – 1 шт; плотность матери-ала от 40 до 70 грамм/кв.м   |          |          |
| 36 - |  | Комплект для лапароскопии  | 1. чехол на инструментальный стол;<br>2. простыня – 2 шт;<br>3. салфетка впитывающая – 4 шт;<br>4. лента операционная – 2 шт.   | комплект | 2 628,99 |
| 37 - |  | Комплект для ограничения операционного поля, стерильный одноразовый из нетканого материала | 1. простыня с липким краем, плотность 40 грамм/кв.м. -2 шт;<br>2. салфетка с липким краем, плотность 40 грамм/кв.м. – 2 шт.   | комплект | 505,04   |
| 38 - |  | Комплект для операции на бедре   | 1. чехол на инструментальный стол;<br>2. простыня – 4 шт.;<br>3. простыня с вырезом – 1 шт.;<br>4. бахилы – 1 шт.;<br>5. лента операционная – 3 шт.;<br>плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м. | комплект | 4 155,35 |
| 39 - |  | Комплект для усиления защиты стерильный  | 1. фартук плотность 35 грамм/кв.м. – 1 шт.;<br>2. нарукавник плотность 42 грамм/кв.м. – 1 шт.   | штука    | 212,73   |
| 40 - |  | Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный                      | 1. зеркало Куско S;<br>2. перчатки размер M;<br>3. шпатель гинекологический;<br>4. салфетка бумажная стерильная;<br>5. салфетка нетканная.  | комплект | 337,05   |
| 41 - |  | Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный                      | 1. зеркало Куско M;<br>2. перчатки размер M;<br>3. шпатель гинекологический;<br>4. салфетка бумажная стерильная;<br>5. салфетка нетканная.  | комплект | 337,05   |
| 42 - |  | Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный                      | 1. зеркало Куско L;<br>2. перчатки размер M;<br>3. шпатель гинекологический;<br>4. салфетка бумажная стерильная;  | комплект | 337,05   |

|      |  |  |  |          |          |
|------|--|--|--|----------|----------|
|      |  |  | 5. салфетка нетканная.   |          |          |
| 43 - | Комплект офтальмологический                            |  | 1. хирургический халат – 3 шт.;<br>2. шапочка – 1 шт.,<br>3. бахилы – 2 пары;<br>4. салфетка офтальмологическая – 1 шт.;<br>5. простыня операционная – 1 шт.;<br>6. простыня впитывающая – 2 шт.   | комплект | 2 576,03 |
| 44 - | Комплект палочек стерильных для расширения шейки матки |  | стерильный, одноразовый, палочки не менее 4 шт.  | комплект | 1 634,96 |
| 45 - | Комплект смотровой гинекологический стерильный         |  | 1. салфетка 0,8 м х 0,7 м, плотность 25 грамм/кв.м.– 1 шт;<br>2. бахилы высокие плотность 25 грамм/кв.м. - 1 шт;<br>3. маска медицинская трехслойная – 1 шт.;<br>4. шапочка берет плотность 18 грамм/кв.м. – 1 шт.;<br>5. зеркало Куско одноразовое (S) – 1 шт.;<br>6. перчатки латексные -1 пара. | штука    | 356,31   |
| 46 - | Комплект смотровой гинекологический стерильный         |  | 1. салфетка 0,8 м х 0,7 м, плотность 25 грамм/кв.м.– 1 шт;<br>2. бахилы высокие плотность 25 грамм/кв.м. - 1 шт;<br>3. маска медицинская трехслойная – 1 шт.;<br>4. шапочка берет плотность 18 грамм/кв.м.– 1 шт.<br>5. зеркало Куско одноразовое (M) – 1 шт.;<br>6. перчатки латексные -1 пара.   | штука    | 356,31   |
| 47 - | Комплект смотровой гинекологический стерильный         |  | 1. салфетка 0,8 м х 0,7 м, плотность 25 грамм/кв.м. – 1 шт;<br>2. бахилы высокие плотность 25 грамм/кв.м. - 1 шт;<br>3. маска медицинская трехслойная – 1 шт.;<br>4. шапочка берет плотность 18 грамм/кв.м. – 1 шт.;<br>5. зеркало Куско   | штука    | 356,31   |

|      |  |  |  |          |          |
|------|--|--|--|----------|----------|
|      |  |  | одноразовое (L) – 1 шт.;<br>6. перчатки латексные -1 пара.   |          |          |
| 48 - |  | Комплект стерильный для ограничения операционного поля               | 1. пеленка с липким краем 0,7 м x 0,8 м, плотность 42 грамм/кв.м.- 1 шт.;<br>2. пеленка с липким краем 2,0 м x 1,4 м, плотность 42 грамм/кв.м. - 1 шт.;<br>3. пеленка многослойная 0,6 м x 0,6 м, плотность 50 грамм/кв.м. - 1 шт.;<br>4. салфетка 0,8 м x 0,7 м, плотность 25 грамм/кв.м. - 1 шт. | штука    | 583,15   |
| 49 - |  | Комплект универсальный большой                                       | 1. чехол на инструментальный стол;<br>2. простыня – 4 шт.,<br>3. салфетка впитывающая – 4 шт.,<br>4. лента операционная – 1 шт., плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м.   | комплект | 2 301,57 |
| 50 - |  | Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный | 1. халат хирургический плотность 28 и 40 грамм/кв.м.;<br>2. бахилы плотность 28 и 40 грамм/кв.м.;<br>3. шапочка плотность 40 грамм/кв.м.;<br>4. маска хирургическая плотность 20 грамм/кв.м.;<br>5. фартук.  | комплект | 679,45   |
| 51 - |  | Комплект хирургический стерильный                                    | 1. халат медицинский плотность 25 грамм/кв.м. - 1 шт;<br>2. пилотка-колпак плотность 42 грамм/кв.м. - 1 шт.;<br>3. бахилы высокие плотность 42 грамм/кв.м. - 1 шт;<br>4. маска медицинская трехслойная – 1 шт.   | штука    | 605,62   |
| 52 - |  | Комплект хирургической одежды стерильный                             | 1. костюм хирургический (рубашка, брюки) плотность 42 грамм/кв.м.- 1 шт.;<br>2. бахилы высокие плотность 42 грамм/кв.м. - 1 пара;<br>3. маска медицинская трехслойная – 1 шт.;<br>4. пилотка-колпак плотность  | штука    | 528,58   |

|      |  |  |  |       |          |
|------|--|--|--|-------|----------|
|      |  |  | 42 грамм/кв.м. - 1 шт.   |       |          |
| 53 - | Контейнер вакуумный для мочи стерильный  |  | 100 мл   | штука | 62,24    |
| 54 - | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа  |  | 5 или 6 литров в пластиковом контейнере  | штука | 2 196,71 |
| 55 - | Концентрированный основной раствор для гемодиализа   |  | 5 или 6 литров в пластиковом контейнере  | штука | 2 196,71 |
| 56 - | Ложка Фолькмана  |  | стерильная одноразового применения   | штука | 78,32    |
| 57 - | Маска 4-х слойная  |  | хирургическая, противоожидкостная, противотуберкулезная из нетканого материала (пленка Лонцет)   | штука | 214      |
| 58 - | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный |  | 1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S;<br>2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование;<br>3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала;<br>4. перчатки смотровые, неопудренные. | набор | 406,93   |
| 59 - | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный |  | 1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола M;<br>2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование;<br>3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала;<br>4. перчатки смотровые, неопудренные. | набор | 406,93   |
| 60 - | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный |  | 1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L;<br>2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование;  | набор | 406,93   |



|      |  |  |   |       |        |
|------|--|--|---|-------|--------|
|      |  |  | 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала.<br>4. перчатки смотровые, неопудренные.   |       |        |
| 61 - |  | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола XL;<br>2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование;<br>3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала;<br>4. перчатки смотровые, неопудренные.   | набор | 406,93 |
| 62 - |  | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S;<br>2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора;<br>3. подстилка (салфетка) адсорбирующая;<br>4. перчатки смотровые, неопудренные. | набор | 406,93 |
| 63 - |  | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола M;<br>2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора;<br>3. подстилка (салфетка) адсорбирующая;<br>4. перчатки смотровые, неопудренные. | набор | 406,93 |
| 64 - |  | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища                        | 1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L;<br>2. шпатель гинекологический   | набор | 406,93 |

|      |  |  |  |       |        |
|------|--|--|--|-------|--------|
|      |  | одноразовый стерильный   | полимерный по Эйру<br>одноразовый для забора<br>материала на цитологическое<br>исследование с одной<br>подсветкой на 100 штук<br>набора;<br>3. подстилка (салфетка)<br>адсорбирующая;<br>4. перчатки смотровые,<br>неопудренные.   |       |        |
| 65 - |  | Набор изделий<br>гинекологических для<br>забора отделяемого шейки<br>матки и влагалища<br>одноразовый стерильный | 1. зеркало гинекологическое<br>влагалищное одноразовое по<br>Куско из полистирола XL;<br>2. шпатель гинекологический<br>полимерный по Эйру<br>одноразовый для забора<br>материала на цитологическое<br>исследование с одной<br>подсветкой на 100 штук<br>набора;<br>3. подстилка (салфетка)<br>адсорбирующая;<br>4. перчатки смотровые,<br>неопудренные. | набор | 406,93 |
| 66 - |  | Несущие пробирки   | 13x75 мм   | штука | 31,85  |
| 67 - |  | Перчатки диагностические<br>латексные гладкие<br>опудренные стерильные   | размерами: 5-6 (XS)  | пара  | 40,86  |
| 68 - |  | Перчатки диагностические<br>латексные гладкие<br>опудренные стерильные   | размерами: 6-7 (S)   | пара  | 40,86  |
| 69 - |  | Перчатки диагностические<br>латексные гладкие<br>опудренные стерильные   | размерами: 7-8 (M)   | пара  | 40,86  |

|      |  |                      |      |       |
|------|--|----------------------|------|-------|
| 70 - | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные             | размерами: 8-9 (L)   | пара | 40,86 |
| 71 - | Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные             | размерами: 9-10 (XL) | пара | 40,86 |
| 72 - | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные  | размерами: 5-6 (XS)  | пара | 46,22 |
| 73 - | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные  | размерами: 6-7 (S)   | пара | 46,22 |
| 74 - | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные  | размерами: 7-8 (M)   | пара | 46,22 |
| 75 - | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные  | размерами: 8-9 (L)   | пара | 46,22 |
| 76 - | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные  | размерами: 9-10 (XL) | пара | 46,22 |
| 77 - | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 5-6 (XS)  | пара | 43,82 |
| 78 - | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 6-7 (S)   | пара | 43,82 |
| 79 - | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 7-8 (M)   | пара | 43,82 |
| 80 - | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 8-9 (L)   | пара | 43,82 |
| 81 - | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные | размерами: 9-10 (XL) | пара | 43,82 |

|      |  |   |       |       |
|------|--|---|-------|-------|
| 82 - | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные                       | размерами: 6,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара  | 61,63 |
| 83 - | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные                       | размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара  | 61,63 |
| 84 - | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные                       | размерами: 7,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара  | 61,63 |
| 85 - | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные                       | размерами: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара  | 61,63 |
| 86 - | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные                       | размерами: 8,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара  | 61,63 |
| 87 - | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные                       | размерами: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара  | 61,63 |
| 88 - | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные                       | размерами: 9,0 с длинной манжетой анатомической формы | пара  | 61,63 |
| 89 - | Пробирка вакуумная без добавок   | 5,0 мл  | штука | 53,5  |
| 90 - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином                    | 2,0 мл  | штука | 55,85 |
| 91 - | Пробирка вакуумная без добавок   | 6,0 мл  | штука | 49,22 |
| 92 - | Пробирка вакуумная без добавок   | 2,0 мл  | штука | 42,8  |
| 93 - | Пробирка вакуумная без добавок   | 4,0 мл  | штука | 42,8  |
| 94 - | Пробирка вакуумная без добавок   | 9,0 мл  | штука | 54,57 |
| 95 - | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% | 2,0 мл  | штука | 59,92 |

|       |  |        |       |       |
|-------|--|--------|-------|-------|
| 96 -  | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% | 3,0 мл | штука | 58,85 |
| 97 -  | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8% | 3,5 мл | штука | 51,97 |
| 98 -  | Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8% | 5,0 мл | штука | 56,74 |
| 99 -  | Пробирка вакуумная для определения СОЭ с натрия цитратом 3,8%                | 2,4 мл | штука | 53,87 |
| 100 - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином                    | 1,0 мл | штука | 57,18 |
| 101 - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином                    | 3,0 мл | штука | 55,61 |
| 102 - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином                    | 4,0 мл | штука | 61,5  |
| 103 - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином                    | 6,0 мл | штука | 62,13 |
| 104 - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином                    | 9,0 мл | штука | 50,22 |
| 105 - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем            | 2,0 мл | штука | 43,87 |

|         |   |   |        |       |       |
|---------|---|---|--------|-------|-------|
| 10<br>6 | - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем             | 3,0 мл | штука | 73,06 |
| 10<br>7 | - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем             | 4,0 мл | штука | 74,94 |
| 10<br>8 | - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем             | 6,0 мл | штука | 60,99 |
| 10<br>9 | - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем             | 8,0 мл | штука | 93,52 |
| 11<br>0 | - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем             | 1,0 мл | штука | 71,69 |
| 11<br>1 | - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином                    | 4,0 мл | штука | 63,77 |
| 11<br>2 | - | Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином                    | 9,0 мл | штука | 56,18 |
| 11<br>3 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания                                  | 1,0 мл | штука | 52,38 |
| 11<br>4 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания                                  | 2,0 мл | штука | 65,15 |
| 11<br>5 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания                                  | 3,0 мл | штука | 66,53 |
| 11<br>6 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания                                  | 4,0 мл | штука | 67,91 |
| 11<br>7 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания                                  | 6,0 мл | штука | 68,66 |
| 11<br>8 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания                                  | 8,0 мл | штука | 69,29 |
| 11<br>9 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания                                  | 9,0 мл | штука | 69,91 |
| 12<br>0 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 1,0 мл | штука | 50,72 |
| 12<br>1 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 2,0 мл | штука | 67,41 |
| 12<br>2 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения           | 3,5 мл | штука | 63,13 |

|         |   |   |        |       |       |
|---------|---|---|--------|-------|-------|
|         |   | сыворотки   |        |       |       |
| 12<br>3 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 5,0 мл | штука | 63,13 |
| 12<br>4 | - | Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки | 8,0 мл | штука | 60,99 |
| 12<br>5 | - | Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА  | 9,0 мл | штука | 65,4  |
| 12<br>6 | - | Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА  | 1,0 мл | штука | 46,03 |
| 12<br>7 | - | Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА  | 2,0 мл | штука | 49,08 |
| 12<br>8 | - | Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА  | 3,0 мл | штука | 66,53 |
| 12<br>9 | - | Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА  | 6,0 мл | штука | 68,53 |
| 13<br>0 | - | Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА  | 8,0 мл | штука | 70,42 |
| 13<br>1 | - | Пробирка вакуумная с K2 ЭДТА  | 4,0 мл | штука | 63,27 |
| 13<br>2 | - | Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА  | 1,0 мл | штука | 53    |
| 13<br>3 | - | Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА  | 2,0 мл | штука | 54,36 |
| 13<br>4 | - | Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА  | 3,0 мл | штука | 55,11 |
| 13<br>5 | - | Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА  | 9,0 мл | штука | 66,34 |
| 13<br>6 | - | Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА  | 4,0 мл | штука | 48,2  |
| 13<br>7 | - | Пробирка вакуумная с K3 ЭДТА  | 6,0 мл | штука | 61,89 |
| 13<br>8 | - | Пробирка вакуумная с натрия фторидом и калия оксалатом                        | 2,0 мл | штука | 42,18 |
| 13<br>9 | - | Пробирка вакуумная с натрия фторидом и калия оксалатом                        | 3,0 мл | штука | 42,8  |
| 14<br>0 | - | Пробирка вакуумная с системой ACD/CPDA  | 6,0мл  | штука | 60,99 |

|         |   |   |              |       |       |
|---------|---|---|--------------|-------|-------|
| 14<br>1 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2                            | 0,2 мл       | штука | 54,56 |
| 14<br>2 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2                            | 0,5 мл       | штука | 54,56 |
| 14<br>3 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3                            | 0,2 мл       | штука | 54,56 |
| 14<br>4 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3                            | 0,5 мл       | штука | 48,95 |
| 14<br>5 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия | 0,2 мл       | штука | 37,73 |
| 14<br>6 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия | 0,5 мл       | штука | 37,73 |
| 14<br>7 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания           | 0,2 мл       | штука | 37,73 |
| 14<br>8 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания           | 0,5 мл       | штука | 37,73 |
| 14<br>9 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем   | 0,2 мл       | штука | 54,56 |
| 15<br>0 | - | Пробирки вакуумные без капилляра для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем   | 0,5 мл       | штука | 48,95 |
| 15<br>1 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови   | с капилляром | штука | 54,56 |
| 15<br>2 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с   | 0,2 мл       | штука | 37,73 |



|     |   |   |        |       |       |
|-----|---|---|--------|-------|-------|
|     |   | капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия / оксалат калия   |        |       |       |
| 153 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия / оксалат калия | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 154 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2                              | 0,2 мл | штука | 57,95 |
| 155 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2                              | 0,5 мл | штука | 51,46 |
| 156 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3                              | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 157 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3                              | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 158 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования плазмы с литий – гепарином                            | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 159 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования плазмы с литий – гепарином                            | 0,5 мл | штука | 37,73 |
| 160 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования сыворотки крови с активатором свертывания             | 0,2 мл | штука | 37,73 |
| 161 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для  | 0,5 мл | штука | 37,73 |

|         |   |   |   |       |       |
|---------|---|---|---|-------|-------|
|         |   | исследования сыворотки крови с активатором свертывания  |   |       |       |
| 16<br>2 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем | 0,2 мл  | штука | 37,73 |
| 16<br>3 | - | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем | 0,5 мл  | штука | 37,73 |
| 16<br>4 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи без добавок  | 6,5 мл  | штука | 37,73 |
| 16<br>5 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи без добавок  | 9,5 мл  | штука | 37,73 |
| 16<br>6 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи без добавок  | 10,5 мл   | штука | 37,73 |
| 16<br>7 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи с борной кислотой  | 6,5 мл  | штука | 37,73 |
| 16<br>8 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи с борной кислотой  | 9,5 мл  | штука | 37,73 |
| 16<br>9 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи с борной кислотой  | 10,5 мл   | штука | 37,73 |
| 17<br>0 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи со стабилизатором  | 9,5 мл  | штука | 37,73 |
| 17<br>1 | - | Пробирки вакуумные для клинических исследований мочи со стабилизатором  | 10,5 мл   | штука | 37,73 |
| 17<br>2 | - | Скарификатор  | стерильный одноразового применения копье  | штука | 5,41  |
| 17<br>3 | - | Скарификатор  | стерильный одноразового применения игла   | штука | 5,41  |
| 17<br>4 | - | Скарификатор  | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18 G | штука | 43,83 |
| 17      | - | Скарификатор  | одноразовый безболезненный  | штука | 43,83 |

|         |  |   |   |       |          |
|---------|--|---|---|-------|----------|
| 5       |  |   | автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21 G  |       |          |
| 17<br>6 | -  | Скарификатор  | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26 G   | штука | 43,83    |
| 17<br>7 | -  | Скарификатор  | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21 G   | штука | 43,83    |
| 17<br>8 | -  | Скарификатор  | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21 G   | штука | 43,83    |
| 17<br>9 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |   |       |          |
| 18<br>0 | -  | Тест полосы для определения глюкозы в крови****       | тест полосы №50 + Глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы | штука | 1 679,73 |
| 18<br>1 | исключена приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.11.2016 № 937. |   |   |       |          |
| 18<br>2 | -  | Шпатель терапевтический                               | стерильный одноразового применения, пластиковый   | штука | 52,53    |
| 18<br>3 | -  | Шпатель терапевтический                               | стерильный одноразового применения, деревянный  | штука | 52,53    |
| 18<br>4 | -  | Шпатель терапевтический                               | стерильный одноразового применения, пластиковый с одной светодиодной подсветкой на 100 штук шпателя   | штука | 52,53    |
| 18<br>5 | -  | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 0,5 мл**** | Шприц, который снабжен устройством повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,5 мл   | штука | 19,62    |
| 18<br>6 | -  | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 1,0 мл**** | Шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 1,0 мл  | штука | 19,99    |

|         |   |  |   |          |       |
|---------|---|--|---|----------|-------|
| 18<br>7 | - | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 0,05 мл****                       | Шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,05 мл | штука    | 19,62 |
| 18<br>8 | - | Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 0,1 мл****                        | Шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,1 мл  | штука    | 19,62 |
| 18<br>9 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом  | нестерильный, брюки+рубашка, размером S   | комплект | 418,9 |
| 19<br>0 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом  | нестерильный, брюки+рубашка, размером M   | комплект | 418,9 |
| 19<br>1 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом  | нестерильный, брюки+рубашка, размером L   | комплект | 418,9 |
| 19<br>2 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом  | нестерильный, брюки+рубашка, размером XL  | комплект | 418,9 |
| 19<br>3 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом  | нестерильный, брюки+рубашка, размером XXL   | комплект | 418,9 |
| 19<br>4 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером S   | комплект | 418,9 |
| 19<br>5 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером M   | комплект | 418,9 |
| 19<br>6 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером L   | комплект | 418,9 |
| 19<br>7 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером XL  | комплект | 418,9 |

|         |   |  |   |          |        |
|---------|---|--|---|----------|--------|
| 19<br>8 | - | Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом | нестерильный, брюки+рубашка, размером XXL | комплект | 418,9  |
| 19<br>9 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом    | стерильный, брюки+рубашка, размером S     | комплект | 529,65 |
| 20<br>0 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом    | стерильный, брюки+рубашка, размером M     | комплект | 529,65 |
| 20<br>1 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом    | стерильный, брюки+рубашка, размером L     | комплект | 529,65 |
| 20<br>2 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом    | стерильный, брюки+рубашка, размером XL    | комплект | 529,65 |
| 20<br>3 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом    | стерильный, брюки+рубашка, размером XXL   | комплект | 529,65 |
| 20<br>4 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом   | стерильный, брюки+рубашка, размером S     | комплект | 529,65 |
| 20<br>5 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом   | стерильный, брюки+рубашка, размером M     | комплект | 529,65 |
| 20<br>6 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом   | стерильный, брюки+рубашка, размером L     | комплект | 529,65 |
| 20<br>7 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом   | стерильный, брюки+рубашка, размером XL    | комплект | 529,65 |
| 20<br>8 | - | Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом   | стерильный, брюки+рубашка, размером XXL   | комплект | 529,65 |
| 20<br>9 | - | Маски медицинские трехслойные на завязках, из нетканого материала            | плотность 20 грамм/кв.м.                  | штука    | 11,74  |

|         |   |  |  |       |       |
|---------|---|--|--|-------|-------|
| 21<br>0 | - | Маски медицинские<br>трехслойные на резинках из<br>нетканого материала,<br>детские | плотность 20 грамм/кв.м.   | штука | 11,74 |
| 21<br>1 | - | Маска медицинская<br>трехслойная   | на резинках с угольным<br>фильтром из нетканого<br>материала, плотность 20<br>грамм/кв.м.                              | штука | 21,78 |
| 21<br>2 | - | Подстилка- пеленка<br>впитывающая одноразовая<br>стерильная                        | 60 x 60 см   | штука | 230   |
| 21<br>3 | - | Подстилка-пеленка<br>впитывающая одноразовая<br>стерильная                         | 60 x 90 см   | штука | 330   |
| 21<br>4 | - | Подстилка-пеленка<br>впитывающая одноразовая<br>нестерильная                       | 60 x 90 см   | штука | 310   |
| 21<br>5 | - | Простыня 2,0*1,6<br>стерильная из нетканого<br>материала                           | плотность 28 грамм/кв.м.<br>для покрытия операционного<br>стола и пациента при<br>проведении хирургических<br>операций | штука | 280   |
| 21<br>6 | - | Простыня 2,0*1,6<br>стерильная из нетканого<br>материала                           | плотность 40 грамм/кв.м.<br>для покрытия операционного<br>стола и пациента при<br>проведении хирургических<br>операций | штука | 280   |
| 21<br>7 | - | Простыня 2,0*0,7<br>стерильная из нетканого<br>материала                           | плотность 28 грамм/кв.м.<br>для покрытия операционного<br>стола и пациента при<br>проведении хирургических<br>операций | штука | 150   |
| 21<br>8 | - | Простыня 2,0*0,7<br>стерильная из нетканого<br>материала                           | плотность 40 грамм/кв.м.<br>для покрытия операционного<br>стола и пациента при<br>проведении хирургических<br>операций | штука | 150   |
| 21<br>9 | - | Салфетка 0,8*0,7<br>стерильная из нетканого<br>материала                           | плотность 28 грамм/кв.м.<br>для покрытия операционного<br>стола и пациента при<br>проведении хирургических<br>операций | штука | 100   |
| 22<br>0 | - | Салфетка 0,8*0,7<br>стерильная из нетканого<br>материала                           | плотность 40 грамм/кв.м.<br>для покрытия операционного<br>стола и пациента при<br>проведении хирургических<br>операций | штука | 100   |
| 22<br>1 | - | Скобка для пуповины,<br>однократного применения,                                   | стерильные, нетоксичны,<br>апиrogenны  | штука | 90    |

|         |   |                              |   |       |     |
|---------|---|------------------------------|---|-------|-----|
|         |   | стерильная                   |   |       |     |
| 22<br>2 | - | Зонд желудочный размер СН 6  | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 2,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями  | штука | 150 |
| 22<br>3 | - | Зонд желудочный размер СН 8  | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 2,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | штука | 150 |
| 22<br>4 | - | Зонд желудочный размер СН 10 | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 3,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | штука | 150 |
| 22<br>5 | - | Зонд желудочный размер СН 12 | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 4,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | штука | 150 |
| 22<br>6 | - | Зонд желудочный размер СН 14 | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 4,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | штука | 150 |
| 22<br>7 | - | Зонд желудочный размер СН 16 | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 5,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | штука | 150 |
| 22<br>8 | - | Зонд желудочный размер СН 18 | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 6,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми              | штука | 150 |

|         |   |  |   |       |     |
|---------|---|--|---|-------|-----|
|         |   |  | отверстиями.  |       |     |
| 22<br>9 | - | Зонд желудочный размер СН 20                 | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 6,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | штука | 150 |
| 23<br>0 | - | Зонд желудочный размер СН 22                 | (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 7,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | штука | 150 |
| 23<br>1 | - | Зонд для энтерального питания, размер СН 6   | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 2,0 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>2 | - | Зонд для энтерального питания, размер СН 8   | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 2,7 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>3 | - | Зонд для энтерального питания, размер СН 10  | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 3,3 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>4 | - | Зонд для энтерального питания, размер СН 12  | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 4,0 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>5 | - | Зонд для энтерального питания, размер: СН 14 | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 4,7 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>6 | - | Зонд для энтерального питания, размер СН 16  | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 5,3 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>7 | - | Зонд для энтерального питания, размер СН 18  | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 6,0 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>8 | - | Зонд для энтерального питания, размер СН 20  | стерильный, однократного применения, длина 40,0 см диаметр 6,7 мм.  | штука | 95  |
| 23<br>9 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 6               | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 2,0 мм   | штука | 85  |



|    |   |                                    |  |       |     |
|----|---|------------------------------------|--|-------|-----|
| 24 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 8     | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 2,7 мм      | штука | 85  |
| 24 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 10    | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 3,3 мм      | штука | 85  |
| 24 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 12    | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 4,0 мм      | штука | 85  |
| 24 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 14    | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 4,7 мм      | штука | 85  |
| 24 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 16    | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 5,3 мм      | штука | 85  |
| 24 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 18    | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 6,0 мм      | штука | 85  |
| 24 | - | Катетер Нелатона, размеры СН 20    | однократного применения, стерильный, длиной 40,0 см, диаметр 6,7 мм      | штука | 85  |
| 24 | - | Катетер отсасывающий, размер СН 6  | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 2,0 мм.      | штука | 120 |
| 24 | - | Катетер отсасывающий размер СН 8   | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 2,7 мм.      | штука | 120 |
| 24 | - | Катетер отсасывающий, размер СН 10 | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 3,3 мм.      | штука | 120 |
| 25 | - | Катетер отсасывающий размер СН 12  | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 4,0 мм.      | штука | 120 |
| 25 | - | Катетер отсасывающий, размер СН 14 | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 4,7 мм       | штука | 120 |
| 25 | - | Катетер отсасывающий, размер СН 16 | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 5,3 мм       | штука | 120 |
| 25 | - | Катетер отсасывающий, размер СН 18 | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 6,0 мм       | штука | 120 |
| 25 | - | Катетер отсасывающий, размер СН 20 | однократного применения, стерильный, длиной 52,0 см диаметр 6,7 мм.      | штука | 120 |
| 25 | - | Катетер пупочный, размер СН4       | рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, длиной 38,0 см | штука | 150 |

|         |   |   |  |       |     |
|---------|---|---|--|-------|-----|
|         |   |   | диаметр 1,3 мм.  |       |     |
| 25<br>6 | - | Катетер пупочный, размер СН5              | рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, длиной 38,0 см диаметр 1,7 мм. | штука | 150 |
| 25<br>7 | - | Катетер пупочный, размер СН6              | рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, длиной 38,0 см диаметр 2,0 мм. | штука | 150 |
| 25<br>8 | - | Катетер пупочный, размер СН8              | рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, длиной 38,0 см диаметр 2,7 мм. | штука | 150 |
| 25<br>9 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 6  | однократного применения, стерильный, длиной 18,0 см диаметр 2,0 мм.                      | штука | 85  |
| 26<br>0 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 8  | однократного применения, стерильный, длиной 18,0 см диаметр 2,7 мм.                      | штука | 85  |
| 26<br>1 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 10 | однократного применения, стерильный, длиной 18,0 см диаметр 3,3 мм.                      | штука | 85  |
| 26<br>2 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 12 | однократного применения, стерильный, длиной 18,0 см диаметр 4,0 мм.                      | штука | 85  |
| 26<br>3 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 14 | однократного применения, стерильный, длиной 18,0 см диаметр 4,7 мм.                      | штука | 85  |
| 26<br>4 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 16 | однократного применения, стерильные, длиной 18,0 см., диаметр 5,3 мм.                    | штука | 85  |
| 26<br>5 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 18 | однократного применения, стерильный, длиной 18,0 см диаметр 6,0 мм.                      | штука | 85  |
| 26<br>6 | - | Катетер уретральный женский, размер СН 20 | однократного применения, стерильный, длиной 18,0 см диаметр 6,7 мм.                      | штука | 85  |
| 26<br>7 | - | Загубник для фиброэндоскопии              | однократного применения, стерильный, апиrogenный, нетоксичный                            | штука | 85  |
| 26<br>8 | - | Сборник мочи для детей                    | стерильные, нетоксичные, однократного применения, объем 100 мл.                          | штука | 75  |

|     |   |  |   |       |        |
|-----|---|--|---|-------|--------|
| 269 | - | Бахилы высокие                             | плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовые стерильные              | пара  | 170,00 |
| 270 | - | Бахилы высокие                             | плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовые стерильные              | пара  | 170,00 |
| 271 | - | Халат хирургический                        | плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером S  | штука | 511,00 |
| 272 | - | Халат хирургический                        | плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером M  | штука | 511,00 |
| 273 | - | Халат хирургический                        | плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером L  | штука | 511,00 |
| 274 | - | Халат хирургический                        | плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером XL | штука | 511,00 |
| 275 | - | Простыня 2,0*1,4 стерильная                | плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный              | штука | 340,00 |
| 276 | - | Простыня 2,0*1,4 стерильная                | плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный              | штука | 340,00 |
| 277 | - | Простыня 1,4*0,8 стерильная                | плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный              | штука | 190,00 |
| 278 | - | Простыня 1,4*0,8 стерильная                | плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный              | штука | 190,00 |
| 279 | - | Простыня ламинированная 2,0*1,4 стерильная | плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный              | штука | 386,00 |

|         |   |  |  |          |          |
|---------|---|--|--|----------|----------|
| 28<br>0 | - | Простыня ламинированная<br>2,0*1,4 стерильная                              | плотность 40 грамм/кв.м. из<br>нетканого материала<br>одноразовый стерильный   | штука    | 386,00   |
| 28<br>1 | - | Пеленка с липким краем<br>0,7*0,8 стерильная                               | плотность 25 грамм/кв.м. из<br>нетканого материала<br>одноразовый стерильный   | штука    | 222      |
| 28<br>2 | - | Пеленка с липким краем<br>0,7*0,8 стерильная                               | плотность 40 грамм/кв.м. из<br>нетканого материала<br>одноразовый стерильный   | штука    | 222      |
| 28<br>3 | - | Пеленка с липким краем<br>1,4*0,8 стерильная                               | плотность 25 грамм/кв.м. из<br>нетканого материала<br>одноразовый стерильный   | штука    | 262      |
| 28<br>4 | - | Пеленка с липким краем<br>1,4*0,8 стерильная                               | плотность 40 грамм/кв.м. из<br>нетканого материала<br>одноразовый стерильный   | штука    | 262      |
| 28<br>5 | - | Шприц одноразовый****  | 2 мл 3-х компонентные  | штука    | 9,47     |
| 28<br>6 | - | Инфузионный набор к помпам<br>инсулиновым                                  | Длина канюли 6 мм  | набор    | 4 077,77 |
| 28<br>7 | - | Инфузионный набор к помпам<br>инсулиновым                                  | Длина канюли 9 мм  | набор    | 4 077,77 |
| 28<br>8 | - | Резервуар к помпам<br>инсулиновым  | объемом 1,8 мл   | штука    | 1 019,27 |
| 28<br>9 | - | Резервуар к помпам<br>инсулиновым  | объемом 3,0 мл   | штука    | 1 019,27 |
| 29<br>0 | - | Экспресс-тест для<br>качественного определения<br>скрытой крови в кале**** | 1. Тест-полоска – 1 шт.<br>2. Мультикассета – 1 шт.<br>3. Буферный разбавитель<br>образца по 2 мл в пробирке<br>– 1 шт.<br>4. Пробирка для буферного<br>разбавителя образца – 1 шт.<br>5. Запечатываемый<br>пластиковый пакет для<br>мультикассеты – 1 шт.<br>6. Картонная коробка для<br>пробирок с буферным<br>разбавителем образца – 1<br>шт.<br>7. Запечатываемый<br>пластиковый пакет для<br>коробки с пробирками с<br>буферным разбавителем<br>образца – 1 шт. | комплект | 1150,00  |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | 8. Пакет для сбора образца – 1 шт.<br>9. ID стикер – 1 шт.<br>10. Инструкция по применению на казахском и русском языках – 1 шт.<br>11.осушитель, 5 г – 1 шт. |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

\*К таблетке относятся: таблетка, таблетка, покрытая оболочкой, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой, таблетка диспергируемая, таблетка для рассасывания, таблетка шипучая, таблетка пролонгированного действия

\*К таблетке пролонгированного действия относятся: таблетка пролонгированного действия, таблетка ретард, таблетка с пролонгированным высвобождением, таблетка с модифицированным высвобождением, таблетка продолжительного высвобождения, таблетка замедленного высвобождения, таблетка с контролируемым высвобождением

\*К капсуле относятся: капсула, капсула твердая, капсула кишечнорастворимая, капсула пролонгированного действия

\*К капсуле пролонгированного действия относятся: капсула пролонгированного действия, капсула с пролонгированным высвобождением, капсула ретард, капсула с модифицированным высвобождением, капсула продолжительного высвобождения, капсула замедленного высвобождения, капсула с контролируемым высвобождением

\*\*для применения при отдельных заболеваниях

\*\*\* предельные цены на предлагаемые лекарственные средства должны быть определены на каждое зарегистрированное торговое наименование.

\*\*\*\* возможно заключение долгосрочных договоров поставки с отечественными производителями сроком до 10 лет при их отсутствии